

ERKADO

dveře jsou náš svět

2023


INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ **DVEŘE**
KOVÁNÍ, DEKOR PANELY



Vydání I/2023

ERKADO
VÝROBCE DVEŘÍ A ZÁHURNÍ

AKCE BEZ DPH



AKCE KLIKA za zvýhodněnou cenu

* podmínky akce na www.erkado.cz

● 26 odstínů
● Luxusní design



ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spolu vytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciozně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

| | |
|---|-----|
| RÁMOVÉ DVEŘE STILE | 4 |
| MAGNOLIE <small>AKCE BEZ DPH</small> | 8 |
| JKUA <small>AKCE BEZ DPH</small> | 10 |
| FORSYCIE <small>AKCE BEZ DPH</small> | 12 |
| LEVANDULE <small>AKCE BEZ DPH</small> | 14 |
| DEBECIE <small>AKCE BEZ DPH</small> | 16 |
| FRÉZIE <small>AKCE BEZ DPH</small> | 18 |
| AMARYLIS <small>NOVINKA</small> | 20 |
| PEONIA <small>NOVINKA</small> | 22 |
| ORCHIDEA | 24 |
| MISKANT | 26 |
| LAURENTIE | 28 |
| SURMIA | 30 |
| BUDLEJA | 32 |
| POVOJNIK | 34 |
| EPI MEDIUM | 36 |
| ARÁLIE | 38 |
| EVODIE | 40 |
| NOLINA | 42 |
| DAGLEZIE | 44 |
| NEMÉZIE | 46 |
| BERBERIS | 48 |
| FLOX | 50 |
| KRKUS | 52 |
| KAMÉLIE | 54 |
| PETÚNIE | 56 |
| IRIS | 58 |
| AZALKA | 60 |
| HYACINT | 62 |
| FRAGI | 64 |
| DÝHOVANÉ DVEŘE | 66 |
| UNO PREMIUM | 67 |
| UNO PREMIUM LUX | 68 |
| BALDUR | 70 |
| MAGNOLIE <small>NOVINKA</small> | 72 |
| LAURENTIE <small>NOVINKA</small> | 74 |
| MISKANT | 76 |
| TURAN | 78 |
| MILDA | 80 |
| ANUBIS | 82 |
| SYLENA | 84 |
| LOFT | 86 |
| BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE | 88 |
| UNO PREMIUM | 89 |
| AMARYLIS <small>NOVINKA</small> | 90 |
| PEONIA <small>NOVINKA</small> | 92 |
| TURAN | 94 |
| MISKANT | 96 |
| NEMÉZIE | 98 |
| LAURENCIE | 100 |
| MILDA | 102 |
| BALDUR | 104 |
| ANUBIS | 106 |
| SYLENA | 108 |
| CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF <small>NOVINKA</small> | 110 |
| DESKOVÉ DVEŘE STANDARD | 113 |
| INTERSIE | 115 |
| ALTAMURA 1 | 121 |
| ALTAMURA | 122 |
| BALDUR <small>AKCE DESIGN 2022</small> | 124 |
| ANSEDONIA | 126 |
| LORIENT | 128 |
| MENTON | 130 |
| SORANO | 132 |
| EKO <small>AKCE BEZ DPH</small> | 134 |
| SKLÁDACÍ DVEŘE | 135 |
| KLIMA DVEŘE | 136 |
| DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV | 137 |
| POSUVNÝ SYSTÉM LOFT | 145 |
| VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE | 149 |
| HERSE | 150 |
| HERSE MAX | 152 |
| EI 30 DP3 | 154 |
| BT2 a BT3 | 155 |
| KOVÁNÍ | 156 |
| TECHNICKÉ INFORMACE | 161 |
| SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE | 163 |
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | 166 |
| STAVEBNÍ POUZDRA | 172 |
| POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | 173 |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | 176 |
| SVĚTLÍKY | 179 |
| ZÁRUBNĚ | 181 |
| OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ | 183 |
| REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE | 184 |
| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE | 185 |
| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE | 186 |
| OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ) | 187 |
| RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE | 188 |
| OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE | 189 |
| OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE <small>NOVINKA</small> | 190 |
| PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ | 191 |
| DEKORAČNÍ PANEL | 192 |
| KORUNA A PILASTR <small>NOVINKA</small> | 194 |

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ERKADO

GREKO



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO

SVĚTLÁ AKÁCIE GREKO



JILM 3D GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO
(RAL 9016)BÍLÝ 3D GREKO
(RAL 9010)

PREMIUM



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BETON PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM
(RAL 9003)

DUB NATUR PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PRÍČNÝ

CPL



DUB ST CPL *

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÝ ST CPL

BILÝ ST CPL *
(RAL 9003)CAPPUCINO ST CPL *
(RAL D2 080 80 05)SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL *
(RAL 7037)ČERNÁ ST CPL *
(RAL 9011)MODRÝ ST CPL *
(RAL 5011)TMAVOZELENÝ ST CPL *
(RAL 6007)

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 9003)POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 7047)ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7
(RAL D2 000 35 00)

LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)


*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabranující zanechání stop otisků prstů

STILE RÁMOVÉ DVEŘE



STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fotopapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vysíleným teplotám nebo vysoké frekvenci používaní, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabranující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ


- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|



FALCOVÉ PROVEDENÍ



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

GREKO Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| bez příplatku | |
|---|-------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

GREKO Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



CPL Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



PREMIUM Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|----------------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| JUKA 1 | 2250,- |
| JUKA 2 | 1300,- |
| JUKA 3 | 350,- |
| JUKA 4 | 2200,- |
| JUKA 5 | 1700,- |
| JUKA 6 | 1200,- |
| JUKA 7 | 700,- |
| JUKA 8 | — |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



FORSYCIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

FORSYCIE 4

GREKO

Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatek |
|---|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 200,- |
| FORSYCIE 1 a 4 | 2350,- |
| FORSYCIE 2 | 1350,- |
| FORSYCIE 5 a 7 | 1650,- |
| FORSYCIE 6 | 900,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

GREKO Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO




SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| bez příplatku | posuvné nebo bezfalcové provedení |
|---------------|---|
| 200,- | ventilační podíznotí |
| 200,- | ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) |
| 700,- | ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá |
| 200,- | ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) |
| 450,- | šířka křídla „100“ |
| 2250,- | lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké |
| 900,- | Levandule 1 a 7 |
| 1600,- | Levandule 2 a 5 |
| 1200,- | Levandule 4 a 6 |
| 250,- | Levandule 8 |
| 250,- | Levandule 9 |
| 70,- | kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá |
| 200,- | změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) |
| 800,- | padací práh |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6




DEBECIE 7

GREKO Cena před akcí 3800,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3140,-



CPL Cena před akcí 4200,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3471,-



PREMIUM Cena před akcí 4300,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3554,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| bez příplatku | |
|---|-------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



FRÉZIE 1



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7



FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strány křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací


GREKO

Cena před akcí 4100,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3388,-



CPL

Cena před akcí 4600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3801,-



PREMIUM

Cena před akcí 4700,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3884,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| Frézie 1 (VSG 221) | 850,- |
| Frézie 3 (VSG 441) | 2800,- |
| Frézie 5 (VSG 221) | 500,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



AMARYLIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta,
šířka 25 mm

GREKO 6000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 6500,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 6600,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- mírně zaobléné hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lištašířka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | 3000,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |

PEONIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



PEONIA 3



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6

GREKO 6000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



NOVINKA

Oboustranně lepená
lišta, šířka 25 mm

CPL 6500,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 6600,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- mírně zaobléné hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lištašířka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | **70** | **80** | **90** | **100**

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | 1800,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**, **DUB NATUR PREMIUM**, **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR ŠEDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL 700,-**



ORCHIDEA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ORCHIDEA 4



ORCHIDEA 1



ORCHIDEA 2



ORCHIDEA 3



ORCHIDEA 4



ORCHIDEA 5



ORCHIDEA 6

CPL 930,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL

SVĚLTE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA


BÍLÝ ST CPL

MODRÝ ST CPL

TMAVOZELENÝ ST CPL

POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 930,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné nebo čiré sklo VSG221 s aplikací černé nebo zlaté barvy uvnitř skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |




Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**,
DUB NATUR PREMIUM, **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR SĚDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL**
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



MISKANT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

GREKO 5000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5400,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm




Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| lepené bezpečnostní sklo VSG 221, matné | 5000,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |

LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

CPL 4800,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚLTE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4900,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|---------------|
| ventilační podíznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 140,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

CPL 4600,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚLTE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

CPL 4800,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚLTE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4900,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| bez příplatku | |
|---|---------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| BUDLEJA 1 | 1900,- |
| BUDLEJA 2,4,6,8 | 400,- |
| BUDLEJA 3,7 | 750,- |
| BUDLEJA 5 | 1300,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |

POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3



POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

CPL **4400,-**



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM **4500,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 500,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 6

GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4800,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



Devěný rám pro odstíny
BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

ŠÍRKA 70



EPIMEDIUM 1*



EPIMEDIUM 2*



EPIMEDIUM 3*



EPIMEDIUM 4*



EPIMEDIUM 6*

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|----------------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 350,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |

ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB

NATUR

PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 1200,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1




EVODIE 2



EVODIE 4

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podíznotí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely | 1200,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |




Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1



NOLINA 1

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podíznotí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely | 1200,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



DAGLEZIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1

DAGLEZIE 2

DAGLEZIE 3

DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7




DAGLEZIE 8

GREKO 4000,-



CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 140,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR SĚDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 13




NEMÉZIE 14

GREKO 4500,-



CPL 4900,-



PREMIUM 5000,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický
- styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěřný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| bez příplatku | |
|--|--------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| Nemézie 1 | 2500,- |
| Nemézie 4 a 11 | 1800,- |
| Nemézie 7 | 2000,- |
| Nemézie 9 | 2300,- |
| Nemézie 10 | 600,- |
| Nemézie 13 | 2700,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

GREKO 4600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5000,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| bez příplatku | |
|--|-------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 700,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

RÁMOVÉ
DVEŘE
STILE

GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5100,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 300,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5




KROKUS 6

GREKO 4000,-



CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárbní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 700,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěřný rámeček pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

GREKO 4100,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMEO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO




SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4500,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚLTE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 130,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

RÁMOVÉ
DVEŘE
STILE

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|----------------------|
| ventilační podíznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 200,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**,
DUB NATUR PREMIUM, **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR ŠEDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL 700,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**


DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100





IRIS 1



IRIS 1

IRIS 2

IRIS 3

IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4400,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 370,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

RÁMOVÉ
DVEŘE
STILE

GREKO 3800,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4200,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| bez příplatku | |
|--|-------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 500,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |



Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**,
DUB NATUR PREMIUM, **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR ŠEDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL 700,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4400,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěřný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|----------------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 700,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| HYACINT 1 | 1900,- |
| HYACINT 2 | 1350,- |
| HYACINT 3 | 1650,- |
| HYACINT 4 | 800,- |
| HYACINT 5 | 1350,- |
| HYACINT 6 | 2100,- |
| HYACINT 7 | 800,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení) | 200,- |
| padací práh | 800,- |


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 **70** **80** **90** **100**





FRAGI 4

GREKO MODEL 1, 7, 9, 10: **5000,-** MODEL 4, 5: **4600,-** MODEL 15, 16: **7600,-**



CPL MODEL 1, 7, 9, 10: **6000,-** MODEL 4, 5: **5800,-** MODEL 15, 16: **8900,-**



PREMIUM MODEL 1, 7, 9, 10: **6000,-** MODEL 4, 5: **5800,-** MODEL 15, 16: **8900,-**



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zdůrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozídky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90

Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

■ OPLÁŠTĚNÍ




DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ²⁾HDF HLAĐKÁ pro RAL³⁾¹⁾ příplatek 1700,-²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

■ OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

■ ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

| Rozsah regulace min.- max. (mm) | Cena |
|---------------------------------|---------|
| 80-100 | 7000,- |
| 100-120 | 7000,- |
| 120-140 | 7400,- |
| 140-160 | 7400,- |
| 160-180 | 7800,- |
| 180-200 | 7800,- |
| 200-220 | 8100,- |
| 220-240 | 8100,- |
| 240-260 | 8600,- |
| 260-280 | 8600,- |
| 260-300 | 9100,- |
| 280-300 | 9100,- |
| 300-320 | 9100,- |
| 320-340 | 9900,- |
| 340-360 | 9900,- |
| 360-380 | 10600,- |
| 380-400 | 10600,- |
| 400-420 | 10600,- |



A – montážní pena B – zeď C – těsnění D – ocelový profil tvaru „C“

| ŠÍŘKA | Ss | Sp | So | Sc | Sz |
|-------|------|------|------|------|------|
| „60“ | 618 | 600 | 700 | 670 | 779 |
| „70“ | 718 | 700 | 800 | 770 | 879 |
| „80“ | 844 | 829 | 900 | 870 | 979 |
| „90“ | 944 | 929 | 1000 | 970 | 1079 |
| „100“ | 1044 | 1029 | 1100 | 1070 | 1179 |

■ Spojení krycí lišty na tupo a límeč 8 cm

■ Elektrický protiplech 1500,-

■ Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-

■ Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-

UNO PREMIUM

ERKADO

DÝHOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou oploštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

| | |
|---|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín | 200,- |
| změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatek |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 10500,-



ŘEZ DVEŘÍ



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

UNO PREMIUM LUX

DÝHOVANÉ DVEŘE

DÝHOVANÉ DVEŘE



INTERSIE LUX 119
JSOU NEREZ



INTERSIE LUX 104
ČERNÁ



INTERSIE LUX 118
BROUŠENÉ ZLATO



INTERSIE LUX 121
BROUŠENÁ MĚDĚ

INTERSIE LUX ČERNÁ



INTERSIE LUX 217
2000,-



INTERSIE LUX 218
2000,-



INTERSIE LUX 219
2000,-



INTERSIE LUX 220
2000,-



INTERSIE LUX 221
2000,-



INTERSIE LUX 203
2000,-



INTERSIE LUX 204
2000,-



INTERSIE LUX 212
2000,-



INTERSIE LUX 213
2000,-



INTERSIE LUX 207
2000,-



INTERSIE LUX 214
2000,-



INTERSIE LUX 216
2000,-

Dostupné barvy INTARSJI LUX:

- JSOU NEREZ
- ČERNÁ
- BROUŠENÉ ZLATO
- BROUŠENÁ MĚD

Vložky jsou umístěny na obou stranách listu a jsou v jedné rovině s rovinou listu.
Sířka intarzie je 8 mm nebo 50 mm.

BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE



DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA



BALDUR 9
13000,-

■ OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA od 11100,- do 13000,-



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

■ VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ




BALDUR 1



BALDUR 3

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



■ ŘEZ DVEŘÍ



KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |



MAGNÓLIE

DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA



MAGNOLIE 1



MAGNOLIE 1 MAGNOLIE 2 MAGNOLIE 3 MAGNOLIE 4
MAGNOLIE 5 MAGNOLIE 6 MAGNOLIE 7 MAGNOLIE 8

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

HDF HLADKÁ pro RAL²⁾

LAZURA 1350,-



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- 14 cm dřevěný rám z borovice a dubu
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 250,- |



LAURENTIE

DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

HDF HLADKÁ pro RAL²⁾

LAZURA 1400,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ²⁾

NOVINKA

DUB BĚLENÝ



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016²⁾

NOVINKA

ANTRACYT QUARTZ



PALETA ODSTÍNŮ RAL¹⁾²⁾

¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- 14 cm dřevěný rám z borovice a dubu
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 150,- |



MISKANT

DÝHOVANÉ DVEŘE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



NOVINKA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

18 mm široké černé čáry

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ²⁾

HDF HLADKÁ pro RAL³⁾

LAZURA 1250,-



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

ŘEZ DVEŘÍ



NOVINKA

NOVINKA



KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |



TURAN

DÝHOVANÉ DVEŘE



DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA



TURAN 8



TURAN 1
11100,-



TURAN 2
11100,-



TURAN 3
11100,-



TURAN 4
11100,-



TURAN 5
11100,-



TURAN 6
11100,-




TURAN 7
11100,-



TURAN 8
13500,-

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



OPLÁŠTĚNÍ



DUB SUKATÝ²⁾

HDF HLADKÁ pro RAL³⁾

LAZURA 11100,- až 13500,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ³⁾

NOVINKA

DUB BĚLENÝ



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016³⁾

NOVINKA

ANTRACYT QUARTZ



²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- model TURAN 1 bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |





MILD A 2



MILD A 1

MILD A 2

MILD A 3




MILD A 4

MILD A 5

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ²⁾

HDF HLADKÁ pro RAL³⁾

LAZURA 1110,-



PALETA ODSTÍNŮ RAL¹⁾³⁾

■ ŘEZ DVEŘÍ



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |




ANUBIS

DÝHOVANÉ DVEŘE



NOVINKA



ANUBIS 6



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



OPLÁŠTĚNÍ



DUB SUKATÝ²⁾

HDF HLADKÁ pro RAL³⁾

LAZURA 1110,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ³⁾

NOVINKA

DUB BĚLENÝ



ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016³⁾

NOVINKA

ANTRACYT QUARTZ

PALETA ODSTÍNŮ RAL^{1,3)}

¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |



SYLENA

DÝHOVANÉ DVEŘE



SYLENA 8



SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4



SYLENA 5

SYLENA 6


SYLENA 7

SYLENA 8

DÝHOVANÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB SUKATÝ²⁾

HDF HLADKÁ pro RAL³⁾

LAZURA 1110,-



¹⁾ příplatek 1700,-

²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |



LOFT

DÝHOVANÉ DVEŘE



NOVINKA



LOFT 6



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4



LOFT 5



LOFT 6

DÝHOVANÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ²⁾

HDF HLADKÁ pro RAL³⁾

LAZURA 1350,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ³⁾

NOVINKA

DUB BĚLENÝ



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016³⁾

NOVINKA

ANTRACYT QUARTZ



²⁾ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s malým frézováním

³⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 600,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu | 500,- |
| výška H = do 215 cm | bez příplatku |
| výška H = 216-230 cm | 15% příplatek |
| výška H = 231-240 cm | 25% příplatek |
| výška H = 241-250 cm | 30% příplatek |
| viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ | |



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým designem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

UNO PREMIUM



BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSU

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalconové deskové křídlo s náštírkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s náštírkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalconová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalconových pro dozídky klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1600,- |
| výplň – plná deska | 750,- |
| ventilační podíznutí | 200,- |
| falconové a bezfalconové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| norma 210 cm | 1000,- |



BÍLÁ TITANOVÁ UV

AMARYLIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 8800,-



AMARYLIS 1

LAK 8800,-



AMARYLIS 2

LAK 8800,-



AMARYLIS 3

LAK 8800,-



AMARYLIS 4

LAK 8800,-



AMARYLIS 5

LAK 8800,-



AMARYLIS 6

LAK 8800,-



AMARYLIS 7

LAK 8800,-



AMARYLIS 8

LAK 8800,-



AMARYLIS 9



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

AMARYLIS 6, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju


KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|--------|
| ventilační podílnutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké | 3000,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
|------------------------|--------------------------|
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |



NOVINKA

Oboustranně lepená
lištašířka 25 mmt

PEONIA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 9200,-



PEONIA 1

LAK 9200,-



PEONIA 2

LAK 9200,-



PEONIA 3

LAK 9200,-



PEONIA 4

LAK 9200,-



PEONIA 5

LAK 9200,-



PEONIA 6



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

AMARYLIS 6, klika CUBE PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju


■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| ventilační podílnutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací prah | 800,- |
| lepené bezpečnostní sklo VSG 221 | 1800,- |

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |



NOVINKA

Oboustranně lepená
lištašířka 25 mm

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 7050,-



TURAN 1

LAK 7050,-



TURAN 2

LAK 7050,-



TURAN 3

LAK 7050,-



TURAN 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7050,-



TURAN 5

LAK 7050,-



TURAN 6

LAK 7050,-



TURAN 7



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničkách nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


| | |
|---|-------|
| výplň - plná deska (nelze pro TURAN) | 750,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barevné varianty: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) | 70,- |
| pár na jeden pant | |
| padací práh | 800,- |

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 4 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV



MISKANT

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 7650,-



MISKANT 1

LAK 7650,-



MISKANT 2

LAK 7650,-



MISKANT 3

LAK 7650,-



MISKANT 4

LAK 7650,-



MISKANT 5

LAK 7650,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| lepené bezpečnostní sklo VSG 221 | 5000,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
|------------------------|--------------------------|
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 7500,-



NEMÉZIE 1

LAK 7500,-



NEMÉZIE 4

LAK 7500,-



NEMÉZIE 6

LAK 7500,-



NEMÉZIE 7

LAK 7500,-



NEMÉZIE 8

LAK 7500,-



NEMÉZIE 9

LAK 7500,-



NEMÉZIE 10

LAK 7500,-



NEMÉZIE 11

LAK 7500,-



NEMÉZIE 12

LAK 7500,-



NEMÉZIE 13



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NEMEJZA 6, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju


KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| ventilační podříznutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| Nemézie 1 | 2500,- |
| Nemézie 4 a 11 | 1800,- |
| Nemézie 7 | 2000,- |
| Nemézie 9 | 2300,- |
| Nemézie 10 | 600,- |
| Nemézie 13 | 2700,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAURENTIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 7500,-



LAURENCE 1

LAK 7500,-



LAURENCE 2

LAK 7500,-



LAURENCE 3

LAK 7500,-



LAURENCE 4

LAK 7500,-



LAURENCE 5

LAK 7500,-



LAURENCE 6



LAURENTIE 1, sklo VSG čierne, klieka BELLA slim

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju


KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen kľika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-------|
| ventilační podílnutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla | 140,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 5450,-



MILDA 1

LAK 5450,-



MILDA 2

LAK 5450,-



MILDA 3

LAK 5450,-



MILDA 4

LAK 5450,-



MILDA 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| norma 210 cm | 1000,- |

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |



BÍLÁ TITANOVÁ UV

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 8500,-



BALDUR 1

LAK 5250,-



BALDUR 2

LAK 9050,-



BALDUR 3

LAK 5250,-



BALDUR 4

LAK 9050,-



BALDUR 5

LAK 5250,-



BALDUR 6

LAK 5350,-



BALDUR 7

LAK 5350,-



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástříkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárbuní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárbuně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5) | 800,- |
| norma 210 cm | 1000,- |



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 5100,-



ANUBIS 1

LAK 5100,-



ANUBIS 2

LAK 5100,-



ANUBIS 3

LAK 5100,-



ANUBIS 4

LAK 5100,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z MDF opálený dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| norma 210 cm | 1000,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE |
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 5100,-



SYLENA 1

LAK 5100,-



SYLENA 2

LAK 5100,-



SYLENA 3

LAK 5100,-



SYLENA 7

LAK 5100,-



SYLENA 8

LAK 5100,-



SYLENA 4

LAK 5100,-



SYLENA 5

LAK 5100,-



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| norma 210 cm | 1000,- |


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šírek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------------------------------|
| šířka křídla „90“ | 600,- |
| ventilační podříznutí | 400,- |
| kování | cena – viz následující stránky |
| příplatek sklo VSG/ESG s černým malováním s vnitřní strany skla | 4000,- |

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90

ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1



GRAF 12



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 26



GRAF 29



GRAF 1
5800,-



GRAF 6
5800,-



GRAF 8 DECORMAT
5300,-



GRAF 9 ČIRÉ
5000,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFT
5800,-



GRAF 17
5800,-



GRAF 22
5800,-



GRAF 26 DARK GREY
5800,-



GRAF 32
5800,-



GRAF 35
5800,-




GRAF 36
5800,-



GRAF 38
5800,-

GRAF KOVÁNÍ

KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ




| CENÍK KOVÁNÍ | NEREZ | ČERNÁ / BÍLÁ |
|--|--------|--------------|
| SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| cylindrická vložka 31/17 | 500,- | 500,- |




VÝBĚR WC ZÁMKU:

vnější (Z)



vnitřní (W)



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:

vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)

nebo


vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)


PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE

ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKRÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

3D GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlničeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy z poškození dveří.



STANDARD

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vysším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zácházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPuccino ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.



Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA



■ PLNÁ DESKA



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD



SNĚHOBÍLÁ GREKO
hranatá hrana
(RAL 9016)

^{*}Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

INTERSIE

PRO MODEL ALTAMURA 1



INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

INTERSIE LUX NEREZ

NOVINKA



INTERSIE LUX 117
2000,-



INTERSIE LUX 118
2000,-



INTERSIE LUX 119
2000,-



INTERSIE LUX 120
2000,-



INTERSIE LUX 121
2000,-

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



INTERSIE LUX 103
2000,-



INTERSIE LUX 104
2000,-



INTERSIE LUX 112
2000,-



INTERSIE LUX 113
2000,-



INTERSIE LUX 107
2000,-



INTERSIE LUX 114
2000,-



INTERSIE LUX 116
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE LUX ČERNÁ

NOVINKA

INTERSIE LUX 217
2000,-INTERSIE LUX 218
2000,-INTERSIE LUX 219
2000,-INTERSIE LUX 220
2000,-INTERSIE LUX 221
2000,-INTERSIE LUX 203
2000,-INTERSIE LUX 204
2000,-INTERSIE LUX 212
2000,-INTERSIE LUX 213
2000,-INTERSIE LUX 207
2000,-INTERSIE LUX 214
2000,-INTERSIE LUX 216
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

INTERSIE LUX DUB



INTERSIE LUX 317
2000,-



INTERSIE LUX 318
2000,-



INTERSIE LUX 319
2000,-



INTERSIE LUX 320
2000,-



INTERSIE LUX 321
2000,-

NOVINKA



INTERSIE LUX 303
2000,-



INTERSIE LUX 304
2000,-



INTERSIE LUX 312
2000,-



INTERSIE LUX 313
2000,-



INTERSIE LUX 307
2000,-



INTERSIE LUX 314
2000,-



INTERSIE LUX 316
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO
NOVINKA


INTERSIE LUX 417
2000,-



INTERSIE LUX 418
2000,-



INTERSIE LUX 419
2000,-



INTERSIE LUX 420
2000,-



INTERSIE LUX 421
2000,-



INTARSJA LUX 403
2000,-




INTARSJA LUX 404
2000,-



INTARSJA LUX 412
2000,-



INTARSJA LUX 413
2000,-



INTARSJA LUX 407
2000,-



INTARSJA LUX 414
2000,-



INTARSJA LUX 416
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

INTERSIE LUX BROUŠENÁ MĚĎ

NOVINKA



INTERSIE LUX 517
2000,-



INTERSIE LUX 518
2000,-



INTERSIE LUX 519
2000,-



INTERSIE LUX 520
2000,-



INTERSIE LUX 521
2000,-

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



INTERSIE LUX 503
2000,-



INTERSIE LUX 504
2000,-



INTERSIE LUX 512
2000,-



INTERSIE LUX 513
2000,-



INTERSIE LUX 507
2000,-



INTERSIE LUX 514
2000,-



INTERSIE LUX 516
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

NOVINKA




GREKO 1450,-




ST CPL 1800,-

CPL 0,2 2250,-

CPL 0,7 2800,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 1800,-



ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



NOVINKA
panel středový
(ALTAMURA 1, 4) 1900,-



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6




ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



NOVINKA
panel mřížka
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-




NOVINKA
panel spodní
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-


GREKO MODEL 1: 1450,- MODEL 2: 2750,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2300,-



| | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| ST CPL | MODEL 1: 1800,- | MODEL 2: 3250,- | MODEL 3, 5, 7: 3000,- | MODEL 4, 6, 8: 2800,- |
| CPL 0,2 | MODEL 1: 2250,- | MODEL 2: 3650,- | MODEL 3, 5, 7: 3450,- | MODEL 4, 6, 8: 3200,- |
| CPL 0,7 | MODEL 1: 2800,- | MODEL 2: 4250,- | MODEL 3, 5, 7: 4050,- | MODEL 4, 6, 8: 3800,- |



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: 1800,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-



KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezíramová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100 110



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7) | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 700,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 200,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační mřížka plastová | 200,- |
| ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8) | 800,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| šířka křídla „110“ (kromě posuvných) | 800,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| ALTAMURA 2 | 1500,- |
| ALTAMURA 3 | 1100,- |
| ALTAMURA 4 | 500,- |
| ALTAMURA 5, 7 | 600,- |
| ALTAMURA 6, 8 | 350,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm | 2800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| norma 210 cm | +15% |

TYP RÁMEČKU



KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.





KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2) | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké | |
| BALDUR 1 | 700,- |
| BALDUR 3 | 1300,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| norma 210 cm | +15% |



BALDUR 1



BALDUR 3

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ | POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100 110

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1




BALDUR 3

ST CPL 4900,-

CPL 0,2 5400,-



PREMIUM, PRÍČNÝ GREKO 5000,-



²⁾ BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

GREKO

MODEL 1-12: 2700,-



ST CPL

MODEL 1-12: 3350,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4350,-


CPL 0,7

MODEL 1-12: 5350,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3350,-



■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 700,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 200,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační mřížka pro model 10,11,12 | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla | 200,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| norma 210 cm | +15% |

■ TYP RÁMEČKU



LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

GREKO

MODEL 1-12: 2800,-




ST CPL

MODEL 1-12: 3450,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3450,-



■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|---------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 700,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 200,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační mřížka | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 | 600,- |
| LORIENT 2, 5, 8, 11 | 400,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| norma 210 cm | +15% |

■ TYP RÁMEČKU



MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

GREKO MODEL 1-12: 2900,-



ST CPL MODEL 1-12: 3550,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4550,-


CPL 0,7

MODEL 1-12: 5550,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3550,-



KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100 110



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7) | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 700,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 200,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační mřížka pro model 9,10,11,12 | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla | 450,- |
| MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla | 300,- |
| MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla | 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| norma 210 cm | +15% |

TYP RÁMEČKU



SORANO



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

GREKO

MODEL 1-12: 3250,-



ST CPL


MODEL 1-12: 3900,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4900,-


CPL 0,7

MODEL 1-12: 5900,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3900,-



KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100 110

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|---------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7) | 1600,- |
| výplň - plná deska | 750,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 700,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 200,- |
| ventilační podříznutí | 200,- |
| ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8) | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla | 300,- |
| SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla | 500,- |
| SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla | 400,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) | 70,- |
| barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| norma 210 cm | +15% |

TYP RÁMEČKU





1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opáštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podírnutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří výšich o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

GREKO

Cena před akcí 2750,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2273,-



ST CPL


Cena před akcí 3500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2892,-

CPL 0,2

Cena před akcí 4000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3306,-


CPL 0,7

Cena před akcí 5000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4132,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

Cena před akcí 3500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2892,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


| | |
|--|-----------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | - bez příplatku |
| stabilizující výplň - plná deska | 750,- |
| ventilační plastové průduchy | 200,- |
| ventilační podírnutí | 200,- |
| ventilační mřížka | 200,- |
| šířka křídla „100“ | 450,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 800,- |
| změna na zámek magnetický v černém odstínu | 200,- |
| norma 210 cm | +15% |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



TYP RÁMEČKU



SKLÁDACÍ

DVEŘE

4800,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň vstřína nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana




KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"
stabilizující výplň - plná deska

400,-
700,-



| ŠÍŘKA | A | B | C | E | F | G | H |
|-------|------|------|------|------|------|--------------|-------|
| „60“ | 641 | 614 | 604 | 648 | 688 | 746*/786** | 152,5 |
| „70“ | 741 | 714 | 704 | 748 | 788 | 846*/886** | 202,5 |
| „80“ | 841 | 814 | 804 | 848 | 888 | 946*/986** | 252,5 |
| „90“ | 941 | 914 | 904 | 948 | 988 | 1046*/1086** | 302,5 |
| „100“ | 1041 | 1014 | 1004 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** | 352,5 |

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku

| Rozsah regulace min.- max. (mm) | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE 3D GREKO, PREMIUM |
|---------------------------------|---|
| 65-70 | 3700,- |
| 70-80 | 3700,- |
| 80-100 | 3300,- |
| 100-120 | 3350,- |
| 120-140 | 3400,- |
| 140-160 | 3500,- |
| 160-180 | 3600,- |
| 180-200 | 3650,- |
| 200-220 | 3750,- |
| 220-240 | 4000,- |
| 240-260 | 4100,- |
| 260-280 | 4200,- |
| 260-300 | 4250,- |
| 280-300 | 4250,- |
| 300-320 | 4350,- |
| 320-340 | 4400,- |
| 340-360 | 4800,- |
| 360-380 | 4850,- |
| 380-400 | 5000,- |
| 400-420 | 5100,- |

1 díl

2 díly

3 díly





6800,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15 cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobena v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň
- minimální teplota prostředí 10°C
- maximální teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50%

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla „100“

400,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana | | |
| SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÝ ST CPL | BÍLÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL | MODRÝ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ŠEDÁ ST CPL |
| OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ | OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 |

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- suklové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- suklové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-------|
| Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení) | 600,- |
| Ventilační podříznutí | 400,- |
| Ventilační průduchy | 300,- |
| Zámek WC, na vložku | 250,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO 3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA



LOFT EPSILON



LOFT OMEGA



LOFT ZETA



LOFT SIGMA



LOFT ETA

PRO DVEŘE
LOFT OMEGA
PŘÍPLATEK 1500,-

OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



5S



PN

1S

2S

5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN

2S

6S

PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



10S



PN



4S



6S



8S



10S



ERKADO

BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



8S



PN



2S



8S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



4S



PN



1S



4S

ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S




5S

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ NÁKRES ŘEZU:



DÝHOVANÉ
(OBU/R)



SUKOVÉ
(OSU/R)



| Rozsah regulace zárubně | DÝHOVANÉ (OBU/R) |
|-------------------------|------------------|
| 75-90 | 2900,- |
| 90-105 | 2900,- |
| 105-120 | 2950,- |
| 120-135 | 2950,- |
| 135-150 | 3100,- |
| 150-165 | 3100,- |
| 165-180 | 3150,- |
| 180-195 | 3250,- |
| 195-210 | 3250,- |
| 210-225 | 3300,- |
| 225-240 | 3350,- |
| 240-255 | 3500,- |
| 255-270 | 3550,- |
| 270-285 | 3650,- |
| 285-300 | 3750,- |
| 300-315 | 3950,- |
| 315-330 | 4100,- |
| 330-345 | 4150,- |
| 345-360 | 4200,- |
| 360-375 | 4300,- |
| 375-390 | 4400,- |
| 390-405 | 4500,- |

| Rozsah regulace zárubně | SUKOVÉ (OSU/R) |
|-------------------------|----------------|
| 60-80 | 2900,- |
| 80-100 | 2900,- |
| 100-120 | 2950,- |
| 120-140 | 2950,- |
| 140-160 | 3100,- |
| 160-180 | 3100,- |
| 180-200 | 3150,- |
| 200-220 | 3250,- |
| 220-240 | 3250,- |
| 240-260 | 3350,- |
| 260-280 | 3550,- |
| 280-300 | 3600,- |
| 300-320 | 3800,- |
| 320-340 | 3900,- |
| 340-360 | 4000,- |
| 360-380 | 4100,- |
| 380-400 | 4150,- |
| 400-420 | 4200,- |

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




DÝHOVANÉ
(OBU)



SUKOVÉ
(OSU)

| DÝHOVANÉ (OBU) | SUKOVÉ (OSU) |
|----------------|--------------|
| 1550,- | 1700,- |



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkratit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubní „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA
2300,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirovan uspořádáním v loftovém stylu, zdôrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry





LUNA
2400,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA



IZYDA
2700,-




TEMIDA
3100,-

Posuvný systém přizpůsoben pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirovan uspořádáním v loftovém stylu, zdôrazňuje módny charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv



■ Rozměry



■ VLASTNOSTI PRODUKTU


- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

■ POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejnice 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejnice



900,-

■ DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE
MOSAZ



MUŠLE
NIKL



MUŠLE
PATINA


300,-

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ



Posuvné dveře na stěnu

■ TECHNICKÝ NÁKRES



POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

■ OSTATNÍ MADLA LOFT



MADLO LOFT, 1 ks
Stylové a zarovně pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.
255*35*45 mm
kod 337-101
250,- / ks



MADLO, 2 ks.
Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.
200*53*16 mm
kod 337-100
500,- / pář



TICHÝ DORAZ
Souprava zajišťuje jemné dovívání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.
kod 321-053
1000,- / pář




STABILIZAČNÍ TRN S NÁSTĚNNOU MONTÁŽÍ
Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.
kod 216-100
200,-

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-



MUŠLE LOFT, 2 ks
Zápuštěná mušle, již zafrezovaná do dveří
200*53*16 mm
kod 337-100
1100,-



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO




HERSE s PANELY PRO ROZŠÍRENÍ ZÁRUBNĚ
MONTOVANÉ NA STĚNU (strana 191)

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ



30 dB / 32 dB / 39 dB



HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90 100

GREKO **4700,-**



CPL **5300,-**

CPL 0,2 **6100,-**

CPL 0,7 **6800,-**



PREMIUM **5300,-**



■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$, lze je osadit do původní kovové zárubně.

■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárbně (standardní)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100 **550,-**

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) **150,-**

dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm **500,-**



padací práh **800,-**

neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$ **1300,-**


neprůzvučnost $R_w = 39 \text{ dB}$ **3600,-**

lišťový vicebodový zámek na 2 vložky **1900,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU



■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

30 dB / 32 dB / 39 dB

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $Rw = 32$ dB. Lze je osadit do původníkové zárubně

■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ Povrchová úprava

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubu pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárbně (standardní)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| rozměr 100 | 550,- |
| kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) | 150,- |
| dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm | 500,- |
| padací prah | 800,- |
| neprůzvučnost $Rw = 32$ dB | 1300,- |
| neprůzvučnost $Rw = 39$ dB | 3600,- |
| lišťový vicebodový zámek na 2 vložky | 1900,- |

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

PREMIUM 6400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASÁN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM


DUB NATUR
PREMIUM PRÍČNÝ

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

PREMIUM 6400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE




EI 30 DP3


DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

■ PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

YHKT



SHKT



T= 75, 100, 125, 150 mm

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

60 70 80 90 100

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

■

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.

Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 36 dB při použití padacího prahu nebo dřevěného prahu s těsněním.

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubně
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubně

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

| | | | |
|----|--------------------------|-----|-------------------------------|
| EW | – požárně odolné | S | – kouřotěsné dveře |
| EI | – požárně bezpečné | 30 | – odolnost v minutách |
| C | – dveře se samozavíračem | DP3 | – dveře s dřevěnou konstrukcí |

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|---------------|
| kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) | 150,- |
| ostatní kování | další stránky |
| ocelová zárbubeň s těsněním (antikorozní základní barva) | |
| „60“, „70“, „80“, „90“ | 2800,- |
| „100“, „125“, „145“, „160“, „180“ | 3400,- |
| protipožární úprava ocelové zárbubeň | 400,- |
| dubový práh s těsněním | 500,- |
| padací práh | 2000,- |
| stranová dvoubarevnost | 700,- |
| protipožární úprava obložkové zárbubeň | 2600,- |
| kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.) | 3000,- |
| výška dveří od -5 cm do +5 cm | +10% |
| norma 210 cm | +15% |


Pozor: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

| ŠÍŘKA DVEŘÍ | GREKO, CPL | PREMIUM, CPL 0,2 |
|---------------|------------|------------------|
| „60“ - „90“ | 6200,- | 6400,- |
| „100“ | 6800,- | 7000,- |
| „125“ - „185“ | 12400,- | 12800,- |

Při objednání protipožární zárbubeň je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárbubeň je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárbubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).




Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hraničních výrobků, je možná mírná odlišnost barev hraničních výrobků od dekoru dveří.

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



GREKO , CPL, PREMIUM 12000,-

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB při použití dřevěného prahu s těsněním

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

GREKO , CPL, PREMIUM 15500,-

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB při použití dřevěného prahu s těsněním

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM


■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|----------------------|
| kukátko | 150,- |
| ostatní kování | další stránky |
| bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozní barva) | 4000,- |
| tl. na zákazku do 20 cm, antikorozní barva | 4500,- |
| tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozní barva | 5300,- |
| tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozní barva | 6200,- |
| stranová dvoubarevnost | 600,- |
| výška dveří od -5 cm do +5 cm | +10% |
| norma 210 cm | +15% |


■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

KOVÁNÍ



UZ- pouze klika



BB - otvor pro kľúč



PZ - otvor pro vložku



WC - sada wc



kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený
T/OC - Titan/chrom lesklý

| CENA | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| BISKIT | 650,- | 650,- | 750,- |
| LARA | 500,- | 500,- | 600,- |
| CYNTHIA | 650,- | 650,- | 750,- |
| FUTURE | 400,- | 400,- | 500,- |
| KLASA | 400,- | 400,- | 500,- |
| TIBERIA | 300,- | 300,- | 400,- |
| AURA | 400,- | 400,- | 500,- |
| NEO | 400,- | 400,- | 500,- |



KLIKA TIBERIA



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA NEO



KLIKA AURA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA KLASA



KLIKA FUTURE

kliky MP kování

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR

| CENA | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| FAVORIT - R | 300,- | 300,- | 500,- |
| NERO - R | 300,- | 300,- | 500,- |
| SWING - R | 300,- | 300,- | 500,- |
| TORNADO - R | 450,- | 450,- | 650,- |
| FAVORIT - HR | 400,- | 400,- | 600,- |
| NERO - HR | 300,- | 300,- | 400,- |
| SWING - HR | 400,- | 400,- | 600,- |

kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL

AKCE KLIKA ZA 300,-



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

| CENA | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| BOLZANO NIKL | 300,- | 300,- | 400,- |
| BOLZANO GRAFIT | 400,- | 400,- | 500,- |
| BOLZANO BÍLÝ MAT | 550,- | 550,- | 650,- |
| BOLZANO ČERNÝ MAT | 400,- | 400,- | 500,- |
| MILANO NIKL | 550,- | 550,- | 650,- |
| MILANO GRAFIT | 550,- | 550,- | 650,- |

KOVÁNÍ

■ klyky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

| CENA | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|
| KLIKY | BB | PZ | WC | |
| DECO | 850,- | 850,- | 950,- | |



dekor SONOMA GREKO



dekor ŽELVÍN GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klyk DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klyka DECO - ŽELVÍN GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, ŽELVÍN PREMIUM a podobně.

■ klyky CUBE-LINE



AKCE KLYKA ZA 300,-



NEREZ



ČERNÝ MAT

| CENA | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--|
| KLIKY | BB | PZ | WC | |
| CUBE-LINE Nerez | 300,- | 300,- | 400,- | |
| CUBE-LINE Černý mat | 700,- | 700,- | 900,- | |

■ klyky HIT-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

■ klyky PRIMA-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

| CENA | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| KLIKY HIT-HR, PRIMA-HR | UZ | BB | PZ | WC |
| CHROM BROUŠENÝ | 500,- | 650,- | 650,- | 800,- |
| NIKL PERLA | 500,- | 650,- | 650,- | 800,- |
| TITAN | 500,- | 650,- | 650,- | 800,- |
| ČERNÁ MAT | 500,- | 650,- | 650,- | 800,- |

KOVÁNÍ

■ klyky LINHA 1 - HR 2736Q



NIKL PERLA



CHROM BROUŠENÝ



BRONZ ČESANÝ MAT



TITAN

| KLICKY | CENA | | |
|---------|--------|--------|--------|
| | BB | PZ | WC |
| LINHA 1 | 1450,- | 1450,- | 1650,- |

■ klyky CINTO 2 - HR 3044Q



CHROM LESKLÝ



CHROM PERLA



NIKL PERLA



TITAN

| KLICKY | CENA | | |
|---------|--------|--------|--------|
| | BB | PZ | WC |
| CINTO 2 | 1450,- | 1450,- | 1650,- |

■ klyky BURACO 2 - HR 2735Q



CHROM LESKLÝ



CHROM PERLA



NIKL PERLA



TITAN

| KLICKY | CENA | | |
|----------|--------|--------|--------|
| | BB | PZ | WC |
| BURACO 2 | 1450,- | 1450,- | 1650,- |

■ klyky ELIPTICA - HR 3098Q 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

| KLICKY | CENA | | |
|----------|--------|--------|--------|
| | UZ | BB | PZ |
| ELIPTICA | 1300,- | 1450,- | 1450,- |

■ klyky TIGA - HR 4154 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

| KLICKY | CENA | | |
|--------|--------|--------|--------|
| | UZ | BB | PZ |
| TIGA | 1600,- | 1800,- | 1800,- |

KOVÁNÍ

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS
F8 - Černá

| CENA | KLIKY |
|---|--------|
| OMEGA2 PLUS F6 | 1450,- |
| OMEGA2 PLUS F8 | 1750,- |
| přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F6 | 750,- |
| přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F8 | 1000,- |

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA ATLAS F1

F4 - Bronz elox



KLIKA ATLAS F4

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F6

| CENA | KLIKY |
|-------------------------------------|--------|
| klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA | 1150,- |
| klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS | 1400,- |
| přídavná rozeta ATLAS, BETA | 500,- |
| přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS | 750,- |
| kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA | 500,- |
| klika/kl, madlo/kl STANDARD | 950,- |
| klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS | 1200,- |
| přídavná rozeta STANDARD | 500,- |
| přídavná rozeta STANDARD PLUS | 900,- |
| kukátko obyčejné | 200,- |

PLUS - označuje překrytí vložky



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



ROZETA ATLAS F1

KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD



KLIKA STANDARD F4

Klika Standard je zpevněně kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1

KUKÁTKO OBYČEJNÉ

■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



| CENA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
|---|--------------------|
| základní vložka ABUS E45N 30/35 | 230,- |
| bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou | 700,- |
| bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE | 700,- |
| bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou, s knoflíkem | 800,- |

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná

MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČER



MOS

MOZ

MOČER

MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ

CENA

Mušle standardní, pár

Mušle

450,-

■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý
OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA

FT - 3665 AC, pár

Všechny povrhy

1200,-

■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený,
BN-broušená nerez, Černá, Bílá



CENA

FT-3663 AC, pár

Všechny povrhy

1300,-

■ MUŠLE JNF



IN 16414
60x60 mm



IN 16410
70x135 mm



IN 16412
55x135 mm



IN 16404
60x60 mm



IN 16400
70x135 mm



IN 16402
55x135 mm



IN 16406
55x300 mm

CENA

JNF, pár

| | |
|----------|--------|
| IN 16414 | 1400,- |
| IN 16410 | 1700,- |
| IN 16412 | 1600,- |
| IN 16416 | 2800,- |
| IN 16404 | 1500,- |
| IN 16400 | 1800,- |
| IN 16402 | 1700,- |
| IN 16406 | 3000,- |

■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D

WC OV

K zámku PZ je třeba přiobjednat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.



ZOČER BB

BB/S HR

PZ/D HR

WC HR

■ MUŠLE A ZÁMKY HOOKY JSOU VHODNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠŤKY 100 mm



HOOKY-HR
Chrom Broušený



HOOKY-R
Nikl



HOOKY-HR
Černá

■ MADĚLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA

Madělko do čela

Kulaté

200,-

TECHNICKÉ INFORMACE

■ VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE



PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



■ PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ



Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

■ PADACÍ PRÁH



■ KOVÁNÍ

■ ZÁMKY




■ KRYTKY NA PANTY



NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE




Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$


| TYP DVEŘÍ | TLOUŠŤKA KŘÍDLA | ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D) | DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB) |
|----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| ŘADA STANDARD (FALCOVÉ) | 40 mm | 15/25 | 26/36 |
| ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ) | 40 mm | 20/20 | 30/30 |
| HERSE | 46 mm | 15/31 | 26/41 |

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

■ TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE


■ AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



■ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNI TWIN




■ REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



TECHNICKÉ INFORMACE

■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm

■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-



| DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| HERSE MAX 1 | HERSE MAX 2 | HERSE MAX 3 | HERSE MAX 6 |
| FRÉZA 6 | FRÉZA 6 | FRÉZA 6 | FRÉZA 6 |
| HERSE MAX 7 | | | |
| FRÉZA 6 | FRÉZA 1 | FRÉZA 2 | FRÉZA 2 |

■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE

| | |
|--------------------------|--------|
| DVEŘE | 2800,- |
| SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ | 6700,- |



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ


- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klíka)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| zárubně v bílém nebo černém odstínu | 950,- |
| dveřní křídlo v povrchu UV LAK | 4500,- |
| stabilizující výplň - plná deska | 750,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks) | 150,- |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| padací práh | 800,- |




¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE


| | |
|--------------------------|--------|
| DVEŘE | 2800,- |
| SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ | 5500,- |

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




| Šířka dveří | Doporučená šířka otvoru | Vnitřní šířka zárubní | Šířka ve světlosti zárubní |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sd [mm] | So [mm] | Sz [mm] | Sp [mm] |
| 620 | 710 | 690 | 605 |
| 720 | 810 | 790 | 705 |
| 820 | 910 | 890 | 805 |
| 920 | 1010 | 990 | 905 |
| 1020 | 1110 | 1090 | 1005 |


| Výška dveří | Doporučená výška otvoru | Vnitřní výška zárubní | Výška ve světlosti zárubní |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Hd [mm] | Ho [mm] | Hz [mm] | Hp [mm] |
| Norma 197 cm | 1983 | 2040 | 1983 |
| Norma 210 cm | 2112 | 2162 | 2112 |




■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE


| | |
|--------------------------|--------|
| DVEŘE | 2800,- |
| SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ | 5500,- |

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




| Šířka dveří | Doporučená šířka otvoru | Vnitřní šířka zárubní | Šířka ve světlosti zárubní |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sd [mm] | So [mm] | Sz [mm] | Sp [mm] |
| 620 | 710 | 690 | 605 |
| 720 | 810 | 790 | 705 |
| 820 | 910 | 890 | 805 |
| 920 | 1010 | 990 | 905 |
| 1020 | 1110 | 1090 | 1005 |


| Výška dveří | Doporučená výška otvoru | Vnitřní výška zárubní | Výška ve světlosti zárubní |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Hd [mm] | Ho [mm] | Hz [mm] | Hp [mm] |
| Norma 197 cm | 1973 | 2030 | 1973 |
| Norma 210 cm | 2102 | 2152 | 2102 |




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

| | |
|-----------------------------------|--------|
| PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S | 2600,- |
| PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S | 5000,- |
| PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK, CPL 0,2 | 3500,- |
| PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK, CPL 0,2 | 7000,- |

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

– 214,5 cm pro křídlo „100“

– 209,5 cm pro křídlo „90“

– 191 cm pro křídlo „80“

– 161 cm pro křídlo „70“, „60“

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného základu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního základu).



Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za
cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace 1750,-

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel

pomocí pouze jednoho křídla

pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz 900,-

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání

dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

| SESTAVA | ROZMĚR | CENA |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| posuvné dveře LEVANDULE | „80“ | 2700,- |
| garnýž vč. dorazového hranolu | 180 cm | 2400,- |
| zárubeň typu tunel (slepá) | např. 80-120 mm | 1700,- |
| hákový zámek | – | 1000,- |
| celkem | | 7800,- |


| | | POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S | | | | | DVOUKŘÍDLÉ PD2.S | | | | |
| | | „60“ | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „60“ x2 | „70“ x2 | „80“ x2 | „90“ x2 | „100“ x2 |
| s1 | Šířka dveří | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 | 2088 |
| s2 | Doporučená šířka otvoru, ±2 cm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| s3 | Vnitřní šířka zárubně | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1248 | 1448 | 1648 | 1848 | 2048 |
| s4 | Šířka ve světlosti zárubně | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1204 | 1404 | 1604 | 1804 | 2004 |
| s5 | Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 746/ 786 | 846/ 886 | 946/ 986 | 1046/ 1086 | 1146/ 1186 | 1346/ 1386 | 1546/ 1586 | 1746/ 1786 | 1946/ 1986 | 2146/ 2186 |
| h1 | Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h2 | Doporučená výška otvoru, ±2 cm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| h3 | Vnitřní výška zárubně | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| h4 | Výška ve světlosti zárubně | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| h5 | Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 |

| | | POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|------|------|------|-------|------------------|---------|---------|---------|----------|
| | | JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S | | | | | DVOUKŘÍDLÉ PD2.S | | | | |
| | | „60“ | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „60“ x2 | „70“ x2 | „80“ x2 | „90“ x2 | „100“ x2 |
| s1 | Šířka dveří | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 | 2088 |
| s2 | Doporučená šířka otvoru | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| h1 | Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h6 | Doporučená výška otvoru | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).



| | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" |
|----------------------------|------|------|------|------|-------|
| S1 Šířka křídla | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| S2 Doporučená šířka otvoru | 574 | 674 | 774 | 874 | 974 |
| H1 Výška dveří | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| H2 Doporučená výška otvoru | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| H3 Celková výška systému | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |

| | ,120" | ,140" | ,160" | ,180" | ,200" |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|
| S1 Šířka křídla | 2 x 644 | 2 x 744 | 2 x 844 | 2 x 944 | 2 x 1044 |
| S2 Doporučená šířka otvoru | 1202 | 1402 | 1602 | 1802 | 2002 |
| S3 Delka garnýží | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 |
| S4 Celková délka garnýží ¹⁾ | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4400 |
| H1 Výška dveří | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| H2 Doporučená výška otvoru | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| H3 Celková výška systému | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |

GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

¹⁾ Garnýž dvoukřídlých dveří se spojuje pomocí spojky

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


TYP LOFT



Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchodezí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.


Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

| | |
|---|--------|
| posuvný systém na stěnu typ LOFT | 4900,- |
| mušle dle výběru na str. kování | |
| výplň plná deska | 700,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat | 600,- |
| tichý doraz | 750,- |
| spojka pro dvoukřídlou kolejnice | 550,- |



| KŘÍDLO typ LOFT | | |
|-----------------|---------|--------|
| PREMIUM / CPL | CPL 0,2 | LAK UV |
| 3100,- | 3600,- | 5400,- |

| | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" |
|-----------------|------|------|------|------|-------|
| S1 Šířka křídla | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| S2 Šířka otvoru | 574 | 674 | 774 | 874 | 974 |
| H1 Výška dveří | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| H2 Výška otvoru | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |



GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

Modely uchycení:



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.


Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

| | |
|--|---------|
| posuvný systém na stěnu typ MAGIC | 10800,- |
| mušle dle výběru na str. kování | |
| výplň plná deska | 700,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat | 600,- |




| KŘÍDLO typ MAGIC | | |
|------------------|---------|--------|
| PREMIUM / CPL | CPL 0,2 | LAK UV |
| 3500,- | 4000,- | 5700,- |

| | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" |
|-----------------|------|------|------|------|-------|
| S1 Šířka křídla | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| S2 Šířka otvoru | 584 | 684 | 784 | 884 | 984 |
| H1 Výška dveří | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| H2 Výška otvoru | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF




Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začítěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

| posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE | | |
|--|--|--------|
| stříbrná anoda | | 4300,- |
| černá | | 5500,- |
| křídlo | | |
| SYSTEM GRAF 8 | | 4400,- |
| SYSTEM GRAF 9 | | 4100,- |
| SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38 | | 5300,- |
| oboustranné kulatá mušle: | | |
| nerez | | 1350,- |
| černá | | 1650,- |
| šíře „90” | | 750,- |
| tichý doraz na jednu stranu | | 600,- |



| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF | | | | |
|---|------|------|-----------|------|
| | „60” | „70” | „80” | „90” |
| S1 Šířka křídla | 662 | 762 | 862 | 962 |
| S2 Šířka otvoru | 602 | 702 | 802 | 902 |
| S3 Délka garnýže | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| H1 Výška dveří | | 1989 | | |
| H2 Výška otvoru | | | max. 1973 | |
| H3 Celková výška | | | 2067 | |

MUŠLE

nerez



NOVINKA

STAVEBNÍ POUZDRA



■ INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci výšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nachází také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY




POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojedy s kuličkovými ložisky s nosností až 120 kg. Pojedy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍRKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

ZDARMA dodáváme **Tichý doraz** ke každému pouzdu! Firma Erkado poskytuje na pojedy 20letou záruku.

| POUZDRA | CENA | ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK | ŠÍRKA | VÝŠKA | TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY |
|-----------|---------|----------------------------------|-------|-------|--------------------------|
| „60” | 4700,- | 600 x 1970 | 1330 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „70” | 4800,- | 700 x 1970 | 1530 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „80” | 5100,- | 800 x 1970 | 1730 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „90” | 5300,- | 900 x 1970 | 1930 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „100” | 5700,- | 1000 x 1970 | 2130 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „110” | 6400,- | 1100 x 1970 | 2330 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „120” | 6500,- | 1200 x 1970 | 2530 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „60” | 9400,- | 1250 x 1970 | 2595 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „70” | 9600,- | 1450 x 1970 | 2995 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „80” | 10200,- | 1650 x 1970 | 3395 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „90” | 10600,- | 1850 x 1970 | 3795 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „100” | 11400,- | 2050 x 1970 | 4195 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „110” | 12800,- | 2250 x 1970 | 4595 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „120” | 13000,- | 2450 x 1970 | 4995 | 2060 | 100 nebo 125 |

POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



ERKADO

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

| | | GREKO PREMIUM, ST CPL | BÍLÉ LAKOVANÉ (UV) |
|----------|---|---|--------------------|
| PD1P.100 | POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm | 3100,- | 3800,- |
| PD2P.100 | POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm | 4000,- | 5350,- |
| PD1P.125 | POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm | 3100,- | 3800,- |
| PD2P.125 | POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm | 4000,- | 5350,- |
| ZN1 | JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu | podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) | |
| ZN2 | JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu | podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30% | |

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{STAVEBNÍ POUZDRO} + \text{DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU} + \text{OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ}$$

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


| | |
|---|----------------------|
| kování | viz. kapitola KOVÁNÍ |
| synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125 | 1800,- |
| tichý doraz (samočinné dovívání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125 | 900,- |
| provedení pro bezobložkové stavební pouzdro | 700,- |
| spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm | 650,- |
| krycí lišta 8 cm, komplet | 150,- |

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz kapitola kování

| Rozsah regulaci obložení ZN (mm) | 3D GREKO | | |
|----------------------------------|----------------------|--------|--------|
| | CPL LAMINÁT, PREMIUM | | |
| | Cena | Cena | Cena |
| 0-40* | 1000,- | 1100,- | 1600,- |
| 40-60; 60-80; | 2100,- | 2200,- | 3000,- |
| 80-100; 100-120; 120-140 | 2300,- | 2400,- | 3200,- |
| 140-160; 160-180; 180-200 | 2400,- | 2500,- | 3400,- |
| 200-220; 220-240 | 2500,- | 2600,- | 3600,- |
| 240-260; 260-280 | 2800,- | 2900,- | 4000,- |
| 280-300; 300-320 | 3200,- | 3300,- | 4400,- |
| 320-340; 340-360 | 3400,- | 3500,- | 4700,- |

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místo na požadovaný rozměr




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)



- rozsah regulace zárubně 100-105 mm



V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm



Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.

ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


- rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



| | POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | , „60” | , „70” | , „80” | , „90” | , „100” | , „125” | , „145” | , „165” | , „185” |
| s1 Šířka dveří | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 644 | 744 | 844 | 944 |
| s2 Šířka ve světlosti zárubně | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |
| s3 Šířka otvoru pro pouzdro | 1330/1370 | 1530/1570 | 1730/1770 | 1930/1970 | 2130/2170 | 2595/2635 | 2995/3035 | 3395/3435 | 3795/3835 |
| s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 744/784 | 844/884 | 944/984 | 1044/1084 | 1144/1184 | 1344/1384 | 1544/1584 | 1744/1784 | 1944/1984 |
| s5 Šířka otvoru pro zárubeň | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1303 | 1503 | 1703 | 1903 |
| h1 Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h2 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 2042/2062 | 2042/2062 | 2042/2062 | 2042/2062 | 2042/2062 | 2042/2062 | 2042/2062 | 2042/2062 | 2042/2062 |
| h3 Výška otvoru pro pouzdro | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce




PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm


Dostupné pro vše modely.

V balení včetně těsnících kartáčů.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky – šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň – plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčemi.
- Pasivní křídlo se šírkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozmezích od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 60 + 30* | 70 + 30* | 80 + 30* | 90 + 30* | 100 + 30* |
| 60 + 40* | 70 + 40* | 80 + 40* | 90 + 40* | 100 + 40* |
| 60 + 50* | 70 + 50* | 80 + 50* | 90 + 50* | 100 + 50* |

* Plné hladké pasivní křídlo se šírkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD
** Pro „180“ pro bezfalcové



■ Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 700,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s
pasivním křídlem se šírkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šírkou pod „60“
2750,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145) | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” |
| A+B Šířka dveří | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 |
| s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 |
| s2 Vnitřní šířka zárubně | 994 | 1094 | 1194 | 1294 | 1394 | 1494 | 1594 | 1694 | 1794 | 1894 | 1994 |
| s3 Šířka ve světlosti zárubně | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |
| s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 1092/ 1132 | 1192/ 1232 | 1292/ 1332 | 1392/ 1432 | 1492/ 1532 | 1592/ 1632 | 1692/ 1732 | 1792/ 1832 | 1892/ 1932 | 1992/ 2032 | 2092/ 2132 |
| h1 Výška dveří | | | | | | 1983 | | | | | |
| h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm | | | | | | 2013 | | | | | |
| h3 Vnitřní výška zárubně | | | | | | 1993 | | | | | |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | | | | | | 1971 | | | | | |
| h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | | | | | | 2042/ 2062 | | | | | |

| RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” |
| A+B Šířka dveří | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 |
| s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm | 1068 | 1168 | 1268 | 1368 | 1468 | 1568 | 1668 | 1768 | 1868 | 1968 | 2068 |
| s2 Vnitřní šířka zárubně | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 |
| s3 Šířka ve světlosti zárubně | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |
| h1 Výška dveří | | | | | | 1983 | | | | | |
| h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm | | | | | | 2030 | | | | | |
| h3 Vnitřní výška zárubně | | | | | | 2015 | | | | | |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | | | | | | 1971 | | | | | |

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” |
| A+B Šířka křídla | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 |
| s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 |
| s2 Vnitřní šířka zárubně | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 |
| s3 Šířka ve světlosti zárubně | 977 | 1077 | 1177 | 1277 | 1377 | 1477 | 1577 | 1677 | 1777 | 1877 |
| s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 1119/ 1159 | 1219/ 1259 | 1319/ 1359 | 1419/ 1459 | 1519/ 1559 | 1619/ 1659 | 1719/ 1759 | 1819/ 1859 | 1919/ 1959 | 2019/ 2059 |
| h1 Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| h3 Vnitřní výška zárubně | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 |



SVĚTLÍKY



ERKADO

■ INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.
Příplatek za povrch UV LAK +50%

■ CENY

| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | „30” | „40” | „50” | „60” |
| NORMA PL | obložková | 5450,- | 5650,- | 5850,- | 6050,- |
| NEBO CZ | rámová | 4350,- | 4550,- | 4750,- | 4850,- |

| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | „30” | „40” | „50” | „60” |
| „30” | obložková | 1850,- | 2050,- | 2250,- | 2450,- |
| | rámová | 1150,- | 1350,- | 1550,- | 1750,- |
| „40” | obložková | 2050,- | 2250,- | 2450,- | 2650,- |
| | rámová | 1350,- | 1550,- | 1750,- | 1950,- |
| „50” | obložková | 2250,- | 2450,- | 2650,- | 2850,- |
| | rámová | 1550,- | 1750,- | 1950,- | 2150,- |
| „60” | obložková | 2450,- | 2650,- | 2850,- | 3050,- |
| | rámová | 1750,- | 1950,- | 2150,- | 2350,- |

| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” |
| „30” | obložková | 2500,- | 2700,- | 2900,- | 3100,- | 3300,- |
| | rámová | 1750,- | 1950,- | 2150,- | 2350,- | 2550,- |
| „40” | obložková | 2700,- | 2900,- | 3100,- | 3300,- | 3500,- |
| | rámová | 1950,- | 2150,- | 2350,- | 2550,- | 2750,- |
| „50” | obložková | 2900,- | 3100,- | 3300,- | 3500,- | 3700,- |
| | rámová | 2150,- | 2350,- | 2550,- | 2750,- | 2950,- |
| „60” | obložková | 3100,- | 3300,- | 3500,- | 3700,- | 3900,- |
| | rámová | 2350,- | 2550,- | 2750,- | 2950,- | 3150,- |

| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” |
| „30” | obložková | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- | 4800,- | 5000,- | 5200,- |
| | rámová | 2400,- | 2600,- | 2800,- | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- |
| „40” | obložková | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- | 4800,- | 5000,- | 5200,- | 5400,- |
| | rámová | 2600,- | 2800,- | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- |
| „50” | obložková | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- | 4800,- | 5000,- | 5200,- | 5400,- | 5600,- |
| | rámová | 2800,- | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- | 4800,- |
| „60” | obložková | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- | 4800,- | 5000,- | 5200,- | 5400,- | 5600,- | 5800,- |
| | rámová | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- | 4800,- | 5000,- |

■ TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




DVERNÍ SVĚTLÍKY

■ Boční světlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře
krycí lišta 6 cm / 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ Boční světlík


- rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlík
- rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlík
- rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ ZÁRUBNĚ


- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoko odolným povrchem imituječím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE

197 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE


210 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
NORMA PL
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ)
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




ZÁRUBNĚ

ERKADO


■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárbní

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárbni, pero 20



■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárbni, pero 40




Krycí lišta:
GREKO (1000,-)
ST CPL a PREMIUM (1100,-)
CPL 0,2 a UV LAK 1700,-



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVERÍCH



L = vzdálenost od osy klíky k okraji zárubně
 L = 23 mm pro dveře řady STANDARD
 L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní klíky dle katalogu)


Doporučujeme: pro dveře řady STANDARD v kombinaci se zárbnou OKZ objednejte změnu zámku na zámek řady STILE za 200,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

60 70 80 90 100

| Rozsah regulace min.- max. (mm) | OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | 3D GREKO | CPL LAMINÁT, PREMIUM |
| | Cena | Cena |
| 65-70 | 3500,- | 3850,- |
| 70-80 | 3500,- | 3850,- |
| 80-100 | 3100,- | 3450,- |
| 100-120 | 3200,- | 3600,- |
| 120-140 | 3300,- | 3700,- |
| 140-160 | 3500,- | 3900,- |
| 160-180 | 3600,- | 4000,- |
| 180-200 | 3800,- | 4200,- |
| 200-220 | 4000,- | 4400,- |
| 220-240 | 4200,- | 4600,- |
| 240-260 | 4400,- | 4800,- |
| 260-280 | 4500,- | 4900,- |
| 280-300 | 4700,- | 5100,- |
| 300-320 | 4800,- | 5200,- |
| 320-340 | 4900,- | 5300,- |
| 340-360 | 5100,- | 5500,- |
| 360-380 | 5250,- | 5650,- |
| 380-400 | 5450,- | 5850,- |
| 400-420 | 5650,- | 6050,- |
| 420-440 | 5850,- | 6250,- |

■ NÁKRES OKZ





JEDNOKŘÍDLÉ:

| ŠÍRKA | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| „60” | 644 | 624 | 618 | 564 | 592 | 598 | 737 |
| „70” | 744 | 724 | 718 | 664 | 692 | 698 | 837 |
| „80” | 844 | 824 | 818 | 764 | 792 | 798 | 937 |
| „90” | 944 | 924 | 918 | 864 | 892 | 898 | 1037 |
| „100” | 1044 | 1024 | 1018 | 964 | 992 | 998 | 1137 |

DVOUKŘÍDLÉ:

| ŠÍRKA | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| „120” | 1288 | 1268 | 1262 | 1213 | 1241 | 1247 | 1386 |
| „140” | 1488 | 1468 | 1462 | 1413 | 1441 | 1447 | 1586 |
| „160” | 1688 | 1668 | 1662 | 1613 | 1641 | 1647 | 1786 |
| „180” | 1888 | 1868 | 1862 | 1813 | 1841 | 1847 | 1986 |





Cena: 100,-/ks 2,15m

V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku něž stěna, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubně typu tunel (slepá) má stejně rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%




REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




| ŠÍŘKA | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| „60“ | 624 | 644 | 652 | 696 | 736 | 834 | 791 |
| „70“ | 724 | 744 | 752 | 796 | 836 | 934 | 891 |
| „80N“ | 800 | 820 | 828 | 872 | 900 | 1010 | 966 |
| „80“ | 824 | 844 | 852 | 896 | 936 | 1034 | 991 |
| „90“ | 924 | 944 | 952 | 996 | 1036 | 1134 | 1091 |
| „100“ | 1024 | 1044 | 1052 | 1096 | 1136 | 1234 | 1191 |

■ ROZSAH REGULACE



| Rozsah regulace min.- max. (mm) | REVERZNÍ | | |
|--|----------|-----------------|----------|
| | 3D GREKO | CPL, PREMIUM | LAKOVANÉ |
| | Cena | Cena | Cena |
| 75-95 95-115 115-135 | 6500,- | 6750,- | 8250,- |
| | 6700,- | 6950,- | 8550,- |
| | 6800,- | 7050,- | 8850,- |
| 195-215 215-235 | 6900,- | 7150,- | 9250,- |
| | 7200,- | 7450,- | 9550,- |
| | 7500,- | 7750,- | 9850,- |




- Spojení krycí lišty na tupo, (kromě regulací 75-95mm) 650,-
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní o 120 mm v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 850,- komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu GREKO (1000,-),
ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří(vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1200,-.
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 500,-

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVERĚ




ERKADO

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY




| ŠÍRKA | A | B | C | D | E | F |
|-------|------|------|------|------|---------|--------------|
| „60” | 644 | 629 | 651 | 673 | 730±20 | 771*/811** |
| „65” | 695 | 680 | 702 | 724 | 780±20 | 822*/862** |
| „70” | 744 | 729 | 751 | 773 | 830±20 | 871*/911** |
| „75” | 795 | 780 | 802 | 824 | 880±20 | 922*/962** |
| „80N” | 820 | 805 | 827 | 849 | 888±20 | 947*/987** |
| „80” | 844 | 829 | 851 | 873 | 930±20 | 971*/1011** |
| „85” | 895 | 880 | 902 | 924 | 980±20 | 1022*/1062** |
| „90” | 944 | 929 | 951 | 973 | 1030±20 | 1071*/1111** |
| „95” | 995 | 980 | 1002 | 1024 | 1080±20 | 1122*/1162** |
| „100” | 1044 | 1029 | 1051 | 1073 | 1130±20 | 1171*/1211** |

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

| Rozsah regulace min.- max. (mm) | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|---|
| | 3D GREKO | CPL LAMINÁT, PREMIUM | CPL 0,2 | BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003) |
| 80-95 | 4850,- | 5050,- | 5350,- | 6800,- |
| 95-115 | | | | |
| 115-135 | 5050,- | 5250,- | 5550,- | 7100,- |
| 135-155 | | | | |
| 155-175 | 5250,- | 5450,- | 5750,- | 7350,- |
| 175-195 | | | | |
| 195-215 | 5450,- | 5650,- | 5950,- | 7650,- |
| 215-235 | | | | |
| 235-255 | 5750,- | 5950,- | 6250,- | 8100,- |
| 255-275 | | | | |
| 275-295 | 6050,- | 6250,- | 6550,- | 8400,- |
| 295-335 | | | | |
| 335-355 | 6350,- | 6550,- | 6850,- | 8750,- |
| 355-375 | | | | |
| 375-395 | | | | |
| 395-415 | | | | |

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

- Je možné podíznot veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 500,-
- Norma 210 cm +15%






OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 320 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



| ŠÍRKA | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|------|------|------|------|---------|---------------|
| ,60" | 644 | 618 | 604 | 626 | 648 | 700±20 | 746*/ 786** |
| ,65" | 695 | 669 | 655 | 677 | 699 | 750±20 | 797*/ 837** |
| ,70" | 744 | 718 | 704 | 726 | 748 | 800±20 | 846*/ 886** |
| ,75" | 795 | 769 | 755 | 777 | 799 | 850±20 | 897*/ 937** |
| ,80" | 844 | 818 | 804 | 826 | 848 | 900±20 | 946*/ 986** |
| ,85" | 895 | 869 | 855 | 877 | 899 | 950±20 | 997*/ 1037** |
| ,90" | 944 | 918 | 904 | 926 | 948 | 1000±20 | 1046*/ 1086** |
| ,95" | 995 | 969 | 955 | 977 | 999 | 1050±20 | 1097*/ 1137** |
| ,100" | 1044 | 1018 | 1004 | 1026 | 1048 | 1100±20 | 1146*/ 1186** |
| ,110" | 1144 | 1118 | 1104 | 1126 | 1148 | 1200±20 | 1246*/ 1286** |

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ

| Rozsah regulace min.- max. (mm) | LAK | 3D GREKO | CPL LAMINÁT, PREMIUM | CPL 0,2 | BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003) |
|--|--------|----------|----------------------|---------|---|
| 65-70 | 2650,- | 2800,- | 3050,- | 3350,- | 4900,- |
| 70-80 | 2650,- | 2800,- | 3050,- | 3350,- | 4900,- |
| 80-100 | 2250,- | 2400,- | 2650,- | 2950,- | 4500,- |
| 100-120 | 2300,- | 2450,- | 2700,- | 3000,- | 4700,- |
| 120-140 | 2350,- | 2500,- | 2750,- | 3050,- | 4850,- |
| 140-160 | 2450,- | 2600,- | 2850,- | 3150,- | 5000,- |
| 160-180 | 2600,- | 2750,- | 3000,- | 3300,- | 5100,- |
| 180-200 | 2650,- | 2800,- | 3050,- | 3350,- | 5300,- |
| 200-220 | 2750,- | 2900,- | 3150,- | 3450,- | 5450,- |
| 220-240 | 2900,- | 3050,- | 3300,- | 3600,- | 5600,- |
| 240-260 | 2950,- | 3100,- | 3350,- | 3650,- | 5750,- |
| 260-280 | 3050,- | 3200,- | 3450,- | 3750,- | 5950,- |
| 280-320 | 3250,- | 3400,- | 3650,- | 3950,- | 6250,- |
| 320-340 | 3350,- | 3500,- | 3750,- | 4050,- | 6400,- |
| 340-360 | 3650,- | 3800,- | 4050,- | 4350,- | 6650,- |
| 360-380 | 3750,- | 3900,- | 4150,- | 4450,- | 6750,- |
| 380-400 | 3950,- | 4100,- | 4350,- | 4650,- | 6950,- |
| 400-420 | 4050,- | 4200,- | 4450,- | 4750,- | 7200,- |

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1200,-, kromě regulace 75-95 mm.
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubně je 500-520. V případě širší zárubně je třeba objednat ostění 120 mm

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podílnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipozářní úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektrický otvírač 1650,-
- Norma 210 cm +15%




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

■ Norma 210 cm +15%

Zárubň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubň je obložková zárubň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!




| | | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" | ,110" | ,120" | ,130" | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" |
| S1 | Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| S2 | Vnitřní šířka zárubně | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 |
| S3 | Šířka ve světlosti zárubně | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 |
| S4 | Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 746/ 786 | 846/ 886 | 946/ 986 | 1046/ 1086 | 1146/ 1186 | 1246/ 1286 | 1346/ 1386 | 1446/ 1486 | 1546/ 1586 | 1646/ 1686 | 1746/ 1786 | 1846/ 1886 | 1946/ 1986 | 2046/ 2086 |
| H1 | Doporučená výška otvoru, ± 2 cm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| H2 | Vnitřní výška zárubně | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| H3 | Výška ve světlosti zárubně | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| H4 | Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 | 2042/ 2062 |

| | | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" | ,110" | ,120" | ,130" | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" |
| S1 | Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 3030 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 |
| S2 | Vnitřní šířka zárubně | 673 | 773 | 873 | 973 | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1473 | 1573 | 1673 | 1773 | 1873 |
| S3 | Šířka ve světlosti zárubně | 629 | 729 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 |
| S4 | Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 771/ 811 | 871/ 911 | 971 / 1011 | 1071/ 1111 | 1171/ 1211 | 1271/ 1311 | 1371/ 1411 | 1471/ 1511 | 1571/ 1611 | 1671/ 1711 | 1771/ 1811 | 1871/ 1911 | 1971/ 2011 |
| H1 | Doporučená výška otvoru, ± 2 cm | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| H2 | Vnitřní výška zárubně | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| H3 | Výška ve světlosti zárubně | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| H4 | Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 | 2055/ 2075 |

■ PODLAHOVÁ LIŠTA

PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
250,-
titánová bílá UV **400,-**






RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



| POVRCH | Cena |
|---------------|--------|
| 3D GREKO | 1400,- |
| CPL, PREMIUM | 1500,- |
| CPL 0,2 | 1800,- |
| BÍLÉ LAKOVANÉ | 3000,- |


| ŠÍŘKA | A | B | C | D | E |
|-------|------|------|------|------|------|
| „60“ | 644 | 618 | 604 | 692 | 722 |
| „70“ | 744 | 718 | 704 | 792 | 822 |
| „80“ | 844 | 818 | 804 | 892 | 922 |
| „90“ | 944 | 918 | 904 | 992 | 1022 |
| „100“ | 1044 | 1018 | 1004 | 1092 | 1122 |

■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




| POVRCH | Cena |
|---------------|-------|
| 3D GREKO | 150,- |
| CPL, PREMIUM | 170,- |
| CPL 0,2 | 340,- |
| BÍLÉ LAKOVANÉ | 350,- |

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



| POVRCH | Cena |
|---------------|-------|
| 3D GREKO | 290,- |
| CPL, PREMIUM | 320,- |
| CPL 0,2 | 470,- |
| BÍLÉ LAKOVANÉ | 750,- |

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm



| POVRCH | Cena |
|---------------|--------|
| 3D GREKO | 500,- |
| CPL, PREMIUM | 550,- |
| CPL 0,2 | 800,- |
| BÍLÉ LAKOVANÉ | 1200,- |




Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVERE HERSE

■ REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ odstín RAL STANDARD a RAL ERKADO

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






| Šířka dveří | A | B | C | D | E | F |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| „60“ | 644 | 617 | 601 | 627 | 717 | 695 |
| „70“ | 744 | 717 | 701 | 727 | 817 | 795 |
| „80“ | 844 | 817 | 801 | 827 | 917 | 895 |
| „90“ | 944 | 917 | 901 | 927 | 1017 | 995 |
| „100“ | 1044 | 1017 | 1001 | 1027 | 1117 | 1095 |

| Rozsah regulace min.- max. (mm) | CENA |
|---------------------------------------|--------|
| 95-125 | 5000,- |
| 125-155 | 5350,- |
| 155-185 | 5900,- |
| 185-215 | 6500,- |
| 215-245 | 7000,- |
| 245-275 | 7500,- |
| 275-305 | 8200,- |

■ STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RAL STANDARD i RAL ERKADO

■ cena 3600,-



| Šířka dveří | A | B | C | D | E | F |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| „60“ | 644 | 617 | 601 | 627 | 707 | 681 |
| „70“ | 744 | 717 | 701 | 727 | 807 | 781 |
| „80“ | 844 | 817 | 801 | 827 | 907 | 881 |
| „90“ | 944 | 917 | 901 | 927 | 1007 | 981 |
| „100“ | 1044 | 1017 | 1001 | 1027 | 1107 | 1081 |

- A - těsnění
- B - zeď
- C - podlaha

RAL STANDARD



RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001

NOVINKA

RAL ERKADO



CAPPUCCINO

JASNOZARY

CIEMNOZIELONY

GRANATOWY

POPIELATEY

ANTRACYT

CZARNY

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zesílení pod samozavírač 300,-

vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu +10%

rozměr „100“ nebo „110“ 1000,-

norma 210 cm +15%



elektroprotiplech 2500,-

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

NOVINKA

■ OREGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, tl.1,5mm RAL STANDARD i RAL ERKADO



¹⁾ NORMA 210 cm

| Rozsah regulace min.- max. (mm) | CENA (RAL STANDARD i RAL ERKADO) |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 95-125 | 6900,- |
| 125-155 | 7300,- |
| 155-185 | 7900,- |
| 185-215 | 8500,- |
| 215-245 | 9100,- |
| 245-275 | 9700,- |
| 275-305 | 10500,- |

| Šířka dveří | A | B | C | D | E |
|-------------|------|------|------|------|------|
| „60“ | 644 | 650 | 620 | 695 | 760 |
| „70“ | 744 | 750 | 720 | 795 | 860 |
| „80“ | 844 | 850 | 820 | 895 | 960 |
| „90“ | 944 | 950 | 920 | 995 | 1060 |
| „100“ | 1044 | 1050 | 1020 | 1095 | 1160 |
| „110“ | 1144 | 1150 | 1120 | 1195 | 1260 |




■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| zesílení pod samozavírač | 300,- |
| vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu | +10% |
| rozměr „100“ nebo „110“ | 1000,- |
| norma 210 cm | +15% |

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ

MONTOVANÉ NA STĚNU



| VNITŘNÍ DVEŘE | | | | |
|---|------|------|-------|------|
| Druh zárubně | H1 | H3 | ŠÍRKA | S1 |
| obložková zárubně falcová | 2062 | 3062 | „60“ | 786 |
| | | | „70“ | 886 |
| | | | „80“ | 986 |
| | | | „90“ | 1086 |
| | | | „100“ | 1186 |
| obložkové zárubně pro bezfalcové dveře | 2075 | 3075 | „60“ | 811 |
| | | | „70“ | 911 |
| | | | „80N“ | 987 |
| | | | „80“ | 1011 |
| | | | „90“ | 1111 |
| | | | „100“ | 1211 |
| reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem) | 2075 | 3075 | „60“ | 791 |
| | | | „70“ | 891 |
| | | | „80N“ | 966 |
| | | | „80“ | 991 |
| | | | „90“ | 1091 |
| | | | „100“ | 1191 |
| reverzní zárubně | 2097 | 3097 | „60“ | 834 |
| | | | „70“ | 934 |
| | | | „80N“ | 1010 |
| | | | „80“ | 1034 |
| | | | „90“ | 1134 |
| | | | „100“ | 1234 |

HORNÍ PANEL (1000 x S1)

| | ŠÍRKA | GREKO | CPL, PREMIUM | BÍLÉ LAKOVANÉ |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|
| PANEL HORNÍ (jednostránný) | „60“ | 1300,- | 2050,- | 2650,- |
| | „70“ | 1450,- | 2200,- | 2800,- |
| | „80“ | 1600,- | 2350,- | 2950,- |
| | „90“ | 1750,- | 2500,- | 3100,- |
| | „100“ | 1900,- | 2650,- | 3250,- |
| | +20 cm | 500,- | 500,- | 500,- |
| PANEL BOČNÍ (jednostránný) | +25 cm | 600,- | 600,- | 600,- |
| | +30 cm | 700,- | 700,- | 700,- |
| | 20 cm | 700,- | 1200,- | 1600,- |
| | 25 cm | 850,- | 1300,- | 1750,- |
| | 30 cm | 1000,- | 1450,- | 1900,- |

¹⁾ panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

DEKORAČNÍ PANEL



DEKORAČNÍ PANEL



Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze zkombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


■ DEKORAČNÍ LIŠTA





■ MONTÁŽNÍ LIŠTA



■ UKONČOVACÍ LIŠTA



■ DEKORAČNÍ PANEL

**ADAPTER**

— povrchová úprava


ST CPL i PREMIUM

| | |
|--|---------------|
| adapter, délka 2750 mm, 1 ks | 600,- |
| dekorační lišta+montážní lišta délka 2750 mm, 3 ks | 1200,- |
| ukončovací lišta, délka 2750 mm 1 ks | 200,- |

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobene z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.


■ Obsah balení:

- adaptér - množství v balení: 1 kus
- koncová lišta - množství v balení: 1 kus
- dekorativní lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL**PREMIUM**

KORUNA A PILASTR

NOVINKA



CENA SETU NA 1 STRANU ZÁRUBNÍ (KORUNA + PILASTRY)

| | |
|-------------------|--------|
| GREKO | 1900,- |
| ST CPL i PREMIUM | 2200,- |
| CPL 0,2 i CPL 0,7 | 2500,- |
| LAKIEROWANE | 2800,- |

A - koruna B - pilastr

— POVRCHOVÁ ÚPRAVA

| ŠÍRKA | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE | | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE | | REVERZNÍ ZÁRUBNĚ | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| ,60" | 838 ²⁾ /878 ³⁾ | 788 ²⁾ /828 ³⁾ | 863 ²⁾ /903 ³⁾ | 813 ²⁾ /853 ³⁾ | 883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾ | 833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾ |
| ,70" | 938 ²⁾ /978 ³⁾ | 888 ²⁾ /928 ³⁾ | 963 ²⁾ /1003 ³⁾ | 913 ²⁾ /953 ³⁾ | 983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾ | 933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾ |
| ,80N" | - | - | 1039 ²⁾ /1079 ³⁾ | 989 ²⁾ /1029 ³⁾ | 1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾ | 1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾ |
| ,80" | 1038 ²⁾ /1078 ³⁾ | 988 ²⁾ /1028 ³⁾ | 1063 ²⁾ /1103 ³⁾ | 1013 ²⁾ /1053 ³⁾ | 1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾ | 1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾ |
| ,90" | 1138 ²⁾ /1178 ³⁾ | 1088 ²⁾ /1128 ³⁾ | 1163 ²⁾ /1203 ³⁾ | 1113 ²⁾ /1153 ³⁾ | 1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾ | 1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾ |
| ,100" | 1238 ²⁾ /1278 ³⁾ | 1188 ²⁾ /1228 ³⁾ | 1263 ²⁾ /1303 ³⁾ | 1213 ²⁾ /1253 ³⁾ | 1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾ | 1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾ |
| ,110" | 1338 ²⁾ /1378 ³⁾ | 1288 ²⁾ /1328 ³⁾ | 1363 ²⁾ /1403 ³⁾ | 1313 ²⁾ /1353 ³⁾ | 1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾ | 1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾ |

²⁾ krycí lišta 6 cm, ³⁾ krycí lišta 8 cm, ⁴⁾ krycí lišta reverzní, ⁵⁾ krycí lišta reverzní s regulací

| H1 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|----------------------|---------------------------------|
| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE | | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE | | REVERZNÍ ZÁRUBNĚ | |
| krycí lišta 6 cm | krycí lišta 8 cm | krycí lišta 6 cm | krycí lišta 8 cm | krycí lišta reverzní | krycí lišta reverzní s regulací |
| NORMA CZ | 2130 | 2150 | 2143 | 2167 | 2165 |
| NORMA CZ 210 cm | 2256 | 2276 | 2269 | 2289 | - |

POZNÁMKA: Volba sady (koruna + pilastery) pro falcové, bezfalcové nebo reverzní zárubně zkracuje pracovní rozsah regulaci zárubně o 3 mm (při použití jednostranné) nebo 6 mm (pro oboustranné použití). Příklad: stěna o tloušťce 138 mm, u jednostranné sestavy je třeba zvolit regulaci zárubní 138+3=141 mm a u oboustranné sestavy je 138+6=144 mm.

POZNÁMKY



dveře jsou náš svět

NOVINKA



ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA:

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD:

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO
Cejl 107, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

zpracování: www.multikolor.com.pl

Barvy prezentované v katalogu se od originálu mohou lišit.

TURAN

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šírek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz