




FÓLIOVANÁ dvířka



PATINOVANÁ dvířka





SENOSAN dvířka



STŘÍKANÁ dvířka



HLINÍKOVÁ dvířka



**Fóliovaná dvířka****4 - 25**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Hladká dvířka                   | 5       |
| Dvířka se zafrézovanou úchytkou | 7       |
| Imitace dřevěných dvířek        | 8 - 11  |
| Rustikální dvířka               | 12 - 17 |
| Římsy a ozdobné lišty           | 18      |
| Dvířka „mydélko“                | 19 - 20 |
| Dětské motivy                   | 23      |
| Rámy na sklo                    | 24      |
| Fólie předních a zadních ploch  | 25      |

**Patinovaná dvířka****26 - 29****Stříkaná dvířka****30 - 33****Akrylátová dvířka „Senosan“****34 - 35****Hliníková dvířka****36 - 38**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Skleněné výplně         | 39      |
| Narážecí AL úchytky     | 40      |
| Zafrézovatelné úchytky  | 41      |
| Podlahové soklové lišty | 42 - 45 |
| Jak objednávat          | 46      |

**Rychlé vyhledávání  
fóliovaných dvířek:**

| Typ dvířek: | Strana: | Typ dvířek: | Strana: | Typ dvířek: | Strana: |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| D05         | 21      | D38         | 19      | D77         | 9       |
| D06         | 21      | D43         | 19      | D78         | 13      |
| D08         | 11      | D45         | 9       | D79         | 11      |
| D09         | 19      | D46         | 15      | D80         | 22      |
| D10         | 5       | D47         | 9       | D82         | 15      |
| D11         | 5       | D48         | 11      | D83         | 13      |
| D13         | 21      | D49         | 20      | D85         | 14      |
| D14         | 15      | D51         | 10      | D86         | 14      |
| D16         | 8       | D52         | 22      | D87         | 14      |
| D17         | 10      | D53         | 10      | D88         | 8       |
| D18         | 10      | D56         | 5       | D89         | 13      |
| D19         | 11      | D57         | 19      | D90         | 16      |
| D20         | 20      | D58         | 19      | D91         | 16      |
| D21         | 5       | D68         | 13      | D92         | 16      |
| D23         | 20      | D69         | 23      | D93         | 16      |
| D26         | 19      | D70         | 23      | D94         | 16      |
| D27         | 15      | D71         | 12      | D95         | 16      |
| D28         | 12      | D71_OL2     | 17      | D96         | 7       |
| D28_OL2     | 17      | D71_OL1     | 17      | D98         | 7       |
| D28_OL1     | 17      | D72         | 12      | D99         | 7       |
| D30         | 20      | D74         | 5       | D100        | 7       |
| D31         | 21      | D75         | 8       | D101        | 5       |
| D34         | 5       | D76         | 9       | D102        | 14      |

Nabízíme kvalitní interiérová dvířka – spolehlivé řešení pro výrobu kuchyní, nábytku i renovaci staršího nábytku.

**„JSME SPECIALISTÉ“** – specializujeme se **„jen“** na výrobu interiérových dvířek, pro stolaře, výrobce nábytku, ale i koncové zákazníky – pokud jim naše dvířka „zachutnají“.

Dvířka vyrábějí vysoce kvalifikovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi s využitím nejmodernějších technologií na strojích od renomovaných výrobců (strana 47).

Pokud jsme Vás zaujali,  
připravte si voňavé  
kafíčko nebo lahodný čaj a



**vstupte do „SVĚTA DVÍŘEK“,**

**vyberte si dvířka podle Vaší chuti. Máme širokou nabídku typů, tvarů a barev dvířek – nechejte se inspirovat a vytvořte si útulný domov podle Vašich představ.**

# Dvířka podle vaší chuti

**1. Fóliovaná dvířka** - dvířka se speciálně nanesenou vrchní fólií, která dává dvířkám požadovaný dekor a barvu. Nabízíme 101 tvarů dvířek s více než 140 barvami předních fólií.

**2. Patinovaná dvířka „NOVINKA“** - fóliovaná dvířka s dodatečnou ruční povrchovou úpravou - patinováním. Každá dvířka získají jedinečný, neopakovatelný design.

**3. Akrylátová dvířka „SENOSAN“** - dvířka s velmi odolnou povrchovou vrstvou v matném i lesklém provedení. Zrcadlová plocha s vysokým stupněm lesku a laserovou hranou, bez viditelné spáry.

**4. Stříkaná dvířka** - povrchová vrstva dvířek je tvořena nástříky barvy a ochranného laku – největší výběr UNI barev – více než 2500 barevných odstínů podle vzorkovníků.

**5. Hliníková dvířka** - dvířka vyrobená z různých tvarů a barev hliníkových profilů a skel.

**6. Doplnky k dvířkám:** římsy, ozdobné lišty, skleněné výplně, těsnění na sklo, zafrézovatelné úchytky...

**7. Podlahové soklové lišty:** dodáváme v různých moderních tvarech a barvách. Jsou mimořádně odolné proti vlhkosti.



## Proč dvířka ze Světa dvířek?

- V naší nabídce najdete nejširší sortiment typů, tvarů, barev dvířek a doplňků.
- Díky naší nejmodernější technologii jsme schopni a ochotni vyrobit tvar dvířek podle Vašeho přání.
- Můžete se spolehnout, že Vám dvířka dodáme v maximální kvalitě a včas!
- Dvířka vyrábíme bez přírážek - v našem ceníku se velmi jednoduše zorientujete.
- Dvířka si můžete lehce nacenit i objednat na [www.svetdvierok.com](http://www.svetdvierok.com) za velmi přijatelné ceny.
- Dvířka testujeme, abyste byli spokojeni s našimi výrobky i po letech.
- Naši odborní pracovníci Vám budou k dispozici při řešení případných problémů – nikdy Vás nenecháme bez pomoci.
- Dvířka Vám dodáme naším rozvozem přímo k Vám.

**VSTUPTE DO SVĚTA DVÍŘEK, DO SVĚTA  
PLNÉHO CHUTÍ, TVARŮ A BAREV...**

**NECHTE SE INSPIROVAT...**

# Vstupte do světa Fóliovaných dvířek



- Všechny tvary dvířek za stejnou cenu
- Bílá lesklá LG vítěz testů UV stability
- Více než 140 fólií
- Nové tvary dvířek s vyfrézovanou úchytkou
- Prosklená dvířka s těsněním

Široká nabídka tvarů a fólií umožňuje různorodé použití, a tak přispívá k zútulnění Vašeho domova, k oživení kuchyňské linky, ke zpříjemnění a zpestření prostředí Vašich dětí, pracovny, ložnice... Jestli máte chuť použít naše výrobky někde jinde, jako např. horní desky stolů, barové rampy nebo potřebujete vyrobit speciální tvar podle Vašich nákrešů – jak je libo! Pokusíme se naplnit Vaše představy.



Dvířka určují styl kuchyně i celého interiéru. Kuchyň je srdcem domova, prostředím, kde se setkává celá rodina, ale hlavně místem kulinářské realizace. Gurmáni: „**Vyberte si dvířka podle Vaší chuti.**“ Nechejte se inspirovat širokou paletou tvarů, fólií a doplňků.

## Proč si vybrat právě fóliovaná dvířka:

- největší prostor pro Vaše představy – vyrobíme pro Vás dvířka podle Vašich návrhů
- široká nabídka tvarů dvířek  
- více než 100 možností
- velký výběr fólií – více než 140 druhů
- nejširší možnost imitace dřeva
- široký výběr povrchů
- 6 barevných designů zadních ploch dvířek
- obrovská možnost kombinování tvarů dvířek a fólií
- možnost vytvoření různých stylů – moderní, rustikální, chalupářský, provenzálský...
- velmi přijatelná cena
- široká nabídka doplňků
- různorodé možnosti použití v interiéru

Dvířka vyrábíme z kvalitních materiálů na nejmodernějších strojích s použitím speciální technologie – vysoká kvalita je náš standard.

# Hladká dvířka



# Fóliovaná dvířka s vyfrézovanou úchytkou – tloušťka dvířek 22 mm



## ZRUŠILI JSME VŠECHNY PŘÍRÁŽKY!



Zní to neuvěřitelně,  
ale je to tak...

Snažíme se Vám maximálně ulehčit orientaci nejen při výběru dvířek, ale i při výpočtu jejich ceny.

**Ceny bez přírážek na všechna nabízená fóliovaná dvířka**

|                                      | přírážka |
|--------------------------------------|----------|
| Atypický rozměr dvířek               | 0%       |
| Otvor na sklo                        | 0%       |
| Otvor na sklo – čtyřmřížka (4M)      | 0%       |
| Otvor na sklo – šestimřížka (6M)     | 0%       |
| Směr vláken na výšku nebo na šířku   | 0%       |
| Výběr fólie zadních ploch (6 typů)   | 0%       |
| Dvířka menší než 0,16 m <sup>2</sup> | 0%       |

## Ochranná lišta k elektrospotřebičům

Pro zvýšení odolnosti fóliovaných dvířek u elektrických spotřebičů doporučujeme používat ochranné lišty z naší nabídky – délka lišty 600 mm.

Dvířka, které ochranná lišta chrání před sálavým teplem z trouby, se nesmí ochranné lišty dotýkat. Vzdálenost mezi ochrannou lištou a dvířky musí být minimálně 4 mm.



## Ochranná lišta k myčkám nádobí



## Důležité informace

při používání trouby, digestoře,  
myčky a rychlovarné konvice najdete na  
[www.svetdvierok.cz/info/doklady-ke-stazeni](http://www.svetdvierok.cz/info/doklady-ke-stazeni)






D96

roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 22 mm  
možnosti prosklení




Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek

Dvířka se zafrézovanou úchytkou  
není možné použít v kombinaci s fóliemi:

- hladké supermat fólie
- lesklé fólie
- Perfect Touch fólie



NOVINKA

D98

roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 22 mm  
možnosti prosklení



NOVINKA

D99


roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 22 mm  
možnosti prosklení




NOVINKA

D100


roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 22 mm  
možnosti prosklení



Minimální délka úchytky 80 mm



Minimální délka úchytky 80 mm






Standardní délka úchytky 100, 180 mm

# Imitace dřevěných dvířek



**D16**  
roh: R3  
hrana: R3  
tloušťka: 18 mm



Možnosti prosklení

od 196

od 140

od 196

od 105

od 140

od 196

od 196

od 140



od 196

od 105

od 140


od 196

**D88**  
roh: R3  
tloušťka: 18 mm





Možnosti prosklení

**D75**  
roh: R3  
hrana: R3  
tloušťka: 18 mm






Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).




Rozměry určují tvar zásuvky a dveřík (více na str. 46).



Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).

**D19**  
roh: R3  
hrana: R3  
tloušťka: 18 mm



od 196


od 140

od 196

od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek




Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

**D79**  
roh: R3  
hrana: R3  
tloušťka: 18 mm



od 196


od 140

od 196

od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

**D48**  
roh: R5  
hrana: R3  
tloušťka: 18 mm



od 140


od 140

od 140

od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek




Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

**D08**  
roh: R5  
tloušťka: 18 mm



od 217


od 140

od 217

od 105

od 140

od 246



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).


# Rustikální dvířka



**D28**  
roh: R5  
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

od 246

od 50



od 246

od 105


od 140

od 246

**D71**  
roh: R5  
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

od 235

od 50


od 235

od 105


od 140

od 246

**D72**  
roh: R5  
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

od 235

od 50




od 235

od 105

od 140

od 246







Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).





Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).



**Výfrez určený jen pro patinování**




Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).



Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).

**D90**  
roh: R3  
hrana: R3  
tloušťka: 18 mm



od 105



Rám na sklo od 300



od 105




od 105




od 105

od 105

od 196




Průřez plných dveří




Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení



Průřez plných dveří




Průřez prosklení dveří



**D91, D92**  
roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení




D91




D92


**D95**  
roh: R3  
hrana: R3  
tloušťka: 18 mm



od 160




Rám na sklo od 300



od 105



od 160




od 105

od 105

od 196




Průřez plných dveří




Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení



Průřez plných dveří




Průřez prosklení dveří



**D94, D93**  
roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení



D94



D93

Rozměry určují tvar zásuvky a dveří (více na str. 46).

## D71\_OL2

roh: R3  
tloušťka: 18 mm

od 285


od 105

od 285


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

## D71\_OL1

roh: R3  
tloušťka: 18 mm

od 285


od 105

od 285


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

## D28\_OL2

roh: R3  
tloušťka: 18 mm

od 296



od 105

od 296


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

## D28\_OL1

roh: R3  
tloušťka: 18 mm

od 296


od 105

od 296


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dveřík (více na str. 46).

# Římsy a ozdobné lišty




**OZDOBNÉ LIŠTY** rozměr: tloušťka 18 mm, šířka 50 mm, délka do 2400 mm




**NOVINKA**

**ŘÍMSY 1-9** je možné objednat v libovolné délce v rozsahu od 300 do 2400 mm.

**ŘÍMSY: TLOUŠŤKA 18 mm**, šířka 80 mm, délka od 300 do 2400 mm



**ŘÍMSY: TLOUŠŤKA 22 mm**, délka 1800 mm



**NOVINKA**

# Dvířka „mydélko“



od 105

**D09**


roh: R3  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení



Zabroušená hrana



průřez plných dvířek



průřez prosklení dvířek

od 105

**D57**

roh: R3  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení



Viditelná hrana



průřez plných dvířek



průřez prosklení dvířek

od 105

**D43**

roh: R1  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení



**Úchytka 43**

Povrch: Elox  
Rozměr: 120 x 64 mm (š x v)  
Další rozměry: 150, 190 mm



průřez plných dvířek

od 105

**D38**

roh: R3  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení



Zabroušená hrana



průřez plných dvířek



průřez prosklení dvířek

od 105

**D58**

roh: R3  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení



Viditelná hrana



průřez plných dvířek



průřez prosklení dvířek

od 105

**D26**


roh: R1  
tloušťka: 18 mm  
možnosti prosklení



průřez plných dvířek





průřez prosklení dvířek



**POZOR!!! -  
nutné použít  
mělčí pant BLUM**

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).



Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46).

## Podpora prodeje

**D52**  
roh: R3 , hrana: R15  
tloušťka: 18 mm

od 196


od 50

od 196


od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

**D80**  
roh: R3  
hrana: R15  
tloušťka: 18 mm

od 176


od 50

od 176


od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení




Vzorek dvířek: 400 x 297 mm  
Výška stojanu: 2300 mm

# Dětské motivy

Oživte pokojíček Vašich nejmenších veselými dětskými motivy



A



B



C



D



E



F



G



H



I



D69

roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 18 mm  
Možnosti prosklení



Rozměr úchytky: 140 x 40 mm




D70


roh: R3, hrana: R3  
tloušťka: 18 mm  
Možnosti prosklení



Rozměr úchytky: 140 x 40 mm




Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek

Minimální rozměr dvířek: 300 x 300 mm. Obrázek je standardně na dvířkách vpravo dole (pohled zepředu).  
Výška motivu je cca 200 mm.

**Velikost dětského motivu se zvětšováním dvířek nezvětšuje!**  
**Dvířka s dětským motivem je možné objednat jen v matné fólii.**

# Rám na sklo – podle tvaru dvířek

## Piktogramy, Možnosti prosklení dvířek

## Dřevěné mřížkové výplně (v surovém stavu)

## Technické údaje:



Dvířka D01, D05, D07, D09, D10, D10 UKW, D11, D12, D15, D21, D22, D23, D26, D31, D34, D38, D43, D44, D51, D54, D56, D57, D58, D69, D70, D74, D80, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97



Dvířka D96, D98, D99, D100



Dvířka D03, D06, D08, D14, D33, D39, D52



Dvířka D13, D27, D46



Dvířka D16, D17, D18, D19, D45, D47, D53



Dvířka D75, D76, D77, D79, D88



Dvířka D20, D29, D30, D35, D49



Dvířka D28, D68, D71, D72, D73, D78, D81, D85, D86, D87, D83



Dvířka D102



MOŽNOST  
LESKLÉ FÓLIE



NEJOBLÍBENĚJŠÍ  
DVÍŘKA



MOŽNOST  
PATINOVÁNÍ



PLNĚ



šířka od 250  
RÁM NA SKLO



šířka od 300  
4 - MŘÍŽKA (4M)



šířka od 300  
6 - MŘÍŽKA (6M)



šířka  
6 - MŘÍŽKA



6 - MŘÍŽKA (Atyp)




6 - MŘÍŽKA (Atyp)



4 - MŘÍŽKA (Atyp)

**POZOR PŘI OBJEDNÁVÁNÍ**  
(3 okna na výšku, 2 okna na šířku)













**ROZMĚR:** 1250 x 625 mm, 1250 x 1250 mm  
**TLOUŠŤKA:** 8 mm  
**DŘEVINY:** dub, buk, javor, smrk, borovice






- **Popis technologie:** Na tvarově upravenou MDF desku (s použitím CNC obráběcího centra) je nalisovaná PVC fólie pomocí vakuového lisu.
- **Nosný materiál:** Frézovaná MDF deska tloušťky 18 mm v různých barevných modifikacích.
- **Horní fólie:** PVC fólie – matná nebo lesklá od předních evropských dodavatelů v různých dekorech.
- **Teplotní odolnost fólie:** do 120 °C.
- **Teplotní odolnost lepidla:** Na spáře 100 °C (doporučujeme dodržet minimální vzdálenost dvířek od elektrospotřebiče 20 mm a použít ochranné lišty).
- **Rozměrová tolerance:** ±0,5 mm, tolerance na průhyb materiálu: ±4 mm na 1 metr.
- **Maximální rozměry:** 1200 mm šířka, 2400 mm délka.
- **Údržba a čištění:** Běžné saponátové přípravky, které neobsahují pevné příměsi. Nikdy nepoužívat čisticí prostředky nebo ředidla, která reagují s PVC.
- **Výhody lisovaných dvířek:** Nepraskají, nesesychají, mají dlouhou životnost a barevnou stálost, jsou hygienicky nezávadné, lehce se čistí.

# Výběr z fólií předních ploch dvířek

V nabídce více než 140 fólií

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 248 - Magnólie hladká supermat                                                     | 190 - Lasturově šedá supermat                                                       | 226 - Bílá lesklá LG                                                                | 030 - Jasmín lesklý                                                                 | 135 - Cappuccino lesklé                                                              | 206 - Bílá káva lesklá                                                                | 256 - Písková lesklá                                                                  | 258 - Světle šedá lesklá                                                              | 240 - Hnědošedá lesklá                                                                | 223 - Šedá lesklá                                                                     |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 267 - Dub Raw                                                                      | 263 - Dub sanremo sand                                                              | 202 - Zelenošedá supermat                                                           | 189 - Hnědošedá supermat                                                            | 216 - Bílá patina                                                                    | 252 - Běžová                                                                          | 250 - Zelená kapradina                                                                | 291 - Dub halifax přír.                                                               | 292 - Dub halifax tabák                                                               | 293 - Dub halifax bílý                                                                |
|    |    |    |   |   |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| 166 - Jasan severský                                                               | 264 - Dub sanremo rustic                                                            | 273 - Fjord supermat                                                                | 209 - Dub nebraska přírodní                                                         | 262 - Pino aurelio                                                                   | 101 - Modřín Patina                                                                   | 276 - Onyx šedá supermat                                                              | 275 - Perleťová šedá supermat                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 - Dub hamilton                                                                 | 100 - Staré dřevo                                                                   | 295 - Smetanová perlička                                                            | 296 - Grafitová supermat                                                            | 297 - Prachově šedá supermat                                                         | 278 - Kaolín šedá supermat                                                            | 125 - Vanilka patina                                                                  | 303 - Zelený pastel                                                                   | 037 - Dub antický                                                                     | 274 - Denim supermat                                                                  |

## Fólie zadních ploch dvířek

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| A - Bílá                                                                            | B - Javor                                                                           | C - Chamony                                                                          | D - Buk                                                                               | E - Dub rustikal                                                                      | F - Černá                                                                             |

Upozornění: Barevné možnosti fólií a hřbetů MDF jsou v katalogu i na [www.svetdvierok.cz](http://www.svetdvierok.cz) jen ilustrační. Při objednávání dvířek je nutné si vždy barvu ověřit ve vzorkovníku fólií.

# Vstupte do světa Patinovaných dvířek



**PATINA PROVENSAL** - Jemná tónovaná patina v šedém, bílém, modrém, zlatém nebo hnědém provedení jemně zdůrazňuje frézování dvířek.

**PATINA VINTAGE** - Výrazná tónovaná patina v šedém, bílém, modrém, zlatém nebo hnědém provedení dodává dvířkám vzhled léty prověřeného starého nábytku.

**GRAVÍR** - Ručním patinováním fólií gravír jsme dosáhli oživení a zvýraznění struktury dřeva – v provedení Vintage i Provensal.

**PATINA RUSTIKAL – HNĚDÁ** - Dokáže vytvořit iluzi starožitného nábytku ve stylu šlechtického sídla stejně jako horské chaty.

## Tvary dvířek vhodné pro ruční patinování:

D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D28\_OL1, D28\_OL2, D39, D45, D46, D47, D51, D68, D71, D71\_OL1, D71\_OL2, D72, D73, D77, D78, D79, D81, D82, D83, D86, D89, D102

## Fólie vhodné pro ruční patinování:

- **šedá patina:** bílá, bílá supermat, platinová supermat, bílá porcelán gravír, slonová kost gravír, lasturová gravír, kašmírová gravír, bílá gravír
- **hnědá patina:** máslová, béžová, vanilka, jasmín, smetanová perlička, denim supermat, fjord supermat, malachitová supermat, kaolin šedá supermat
- **patina rustikal – hnědá:** dub windy, jabloň tmavá, calvados jasný, calvados bučina, calvados přírodní, olše

Ruční patinování je dodatečná povrchová úprava fóliovaných dvířek. Dvířka, ozdobné lišty nebo římsy získají originální vzhled staršího, léta používaného, a tím zajímavého nábytku. Každá dvířka i doplňky se po ručním patinování stávají originálem! Vzhledem k tomu doporučujeme objednat dvířka a doplňky pro celou zakázku současně, aby měly všechny co nejpodobnější vzhled. (Barevný odstín na vzorcích a dodaných dvířkách se může lišit).

Připravili jsme pro vás další lahůdku, a to dvířka s dodatečnou povrchovou úpravou ve stylu PROVENSAL a VINTAGE, které jsou v současném nábytkovém designu velmi oblíbené.

Důležitým doplňkem ve stylu Provensal a Vintage jsou ozdobné lišty a římsy.

**Ozdobné lišty vhodné na patinování:** OL1, OL2, OL3

**Římsy vhodné na ruční patinování:** 04, 05, 06, 10, 15, 19

## PATINA RUSTIKAL – HNĚDÁ



Patina rustikal hnědá  
- D39 Dub Windy



Patina rustikal hnědá  
- D46 Jabloň tmavá

## PATINA GRAVÍR VINTAGE HNĚDÁ



Patina hnědá vintage  
- D68 Bílá porcelán gravír



Patina hnědá vintage  
- D86 Lasturová gravír



Patina hnědá vintage  
- D85 Slonová kost gravír



Patina hnědá vintage  
- D78 Kameněšedá gravír


## Nechejte se inspirovat



Patina hnědá provensal  
- D72 Denim supermat



Patina zelená provensal  
- D102 Bílá



Patina hnědá provensal  
- D71 Fjord supermat



Patina šedá provensal  
- D102 Bílá

# Vstupte do světa Patinovaných dvířek

## PATINA PROVENSAL – dodatečná povrchová úprava



## PATINA VINTAGE – dodatečná povrchová úprava



Patina šedá vintage  
- D16 Bílá



Patina šedá vintage  
- D71 Bílá



Patina hnědá vintage  
- D19 Smetanová perlička



Patina hnědá vintage  
- D78 Smetanová perlička



Patina šedá vintage  
- Ozdobná lišta Bílá OL2



Patina hnědá vintage  
- Ozdobná lišta Smetanová perlička OL02



Patina modrá vintage  
- D71 Staré dřevo



Patina modrá vintage  
- D72 Modřín patina




Patina modrá vintage  
- D71 Portuna černá



Patina zlatá vintage  
- D71 Portuna černá



Patina šedá vintage  
- Římsa Bílá 05



Patina hnědá vintage  
- Římsa Smetanová perlička 05

# Vstupte do světa Stříkaných dvířek



Největším „gurmánům“ nabízíme stříkaná dvířka s frézovanou úchytkou v lesklém i matném provedení. Dvířka s frézovanou úchytkou mají přímo do materiálu dvířek vyfrézovanou úchytku, a proto po nastříkání tvoří jeden

elegantní celek. Jsou vhodné do moderních a luxusních kuchyní. Speciální polyuretanové barvy jsou odolné vůči UV záření. 2500 barev podle RAL a NCS vzorníků.

- Barvy podle RAL a NCS vzorníku bez přirážky
- Nové tvary dvířek s vyfrézovanou úchytkou
- Barvy odolné vůči UV záření



## Přední strana: HLADKÁ DVÍŘKA

- vysoký lesk
- vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
- matný lak
- matný lak s vyfrézovanou úchytkou

## FRÉZOVANÁ DVÍŘKA

- matný lak - výfrez D16, D17, D18, D47, D75, D76, K11, K12, L3 (str. 32,33)

## Zadní strana:

- bílé lamino
- vysoký lesk
- matný lak

## Tloušťka dvířek:

18 mm, 22 mm, 28 mm, 38 mm

**Maximální rozměr stříkaných dvířek:** 2500 x 900 mm

**Minimální rozměr stříkaných dvířek:** 100 x 140 mm

## Rám na sklo:

polodrážka bez těsnění



## VYSOKÝ LESK



S02

roh: R2  
hrana: R2  
možnosti prosklení



Typ úchytky: 01, 02, 03, 04, 05, 06

## MATNÝ LAK




S02

roh: R2  
hrana: R2  
možnosti prosklení



Typy úchytek:  
01, 02, 03, 04, 05, 06



## Typy vyfrézovaných úchytek



Vyfrézovaná úchytka 01  
Oboustranná možnost frézování



Vyfrézovaná úchytka 03  
(pohled zezadu)



Vyfrézovaná úchytka 04  
Oboustranná možnost frézování




Vyfrézovaná úchytka 02




**NOVINKA**  
Vyfrézovaná úchytka 05



**NOVINKA**  
Vyfrézovaná úchytka 06



Upozornění: Šířka úchytky 02 se změnou šířky dveří **mění**.



Upozornění: Šířka úchytky 05 se změnou šířky dveří **nemění**.  
Můžete si však objednat i jinou šířku úchytky.



Upozornění: Úchytka 06 se změnou šířky dveří **nemění**.

Barevné odstíny RAL a NCS vzorníků se mohou mírně lišit od reálně nastříkaného povrchu. Stříkané lesklé barvy se mohou opticky lišit od matných barev. Hrany a úchytky lesklých stříkaných dveří jsou lesklé, nejsou leštěné.

### UPOZORNĚNÍ:

Stříkaná dvířka určená na myčku nádobí a koupelnový nábytek je potřeba stříkat oboustranně.


## FRÉZOVANÁ DVÍŘKA VHODNÁ NA STŘÍKÁNÍ MATNOU BARVOU



**L13**  
roh: R2






**K11**  
roh: R2  
hrana: R2



**K12**  
roh: R2





**Upozornění:** Stříkaná dvířka nedodáváme ve tvarech: D14, D19, D27, D28, D28\_OL1, D28\_OL2, D33, D39, D53, D68, D71, D71\_OL1, D71\_OL2, D72, D73, D78, D79, D81, D82, D83, D87, D89, D102

# Vstupte do světa Akrylátových dvířek - SENOSAN



Připravili jsme pro Vás novou trendovou kolekci dvířek do moderního luxusního nábytku – Dvířka SENOSAN, která se vyznačují nádherným zrcadlovým leskem, hlubokým matem s nejvyšší odolností povrchu.

## **Předností dvířek SENOSAN je:**

- zrcadlová plocha s vysokým stupněm lesku, matu
- LASEROVÁ HRANA - „neviditelný spoj“ mezi deskou a hranou bez použití lepidla
- povrch odolnější vůči poškrábání ve verzi SENOSAN SCR AM 1800 TOPX, TOPMATT

- **AF: ANTI FINGER** - úprava povrchu odolná vůči otisku prstů v matném provedení
- barevná stálost - odolné vůči UV záření

## **„LASEROVÁ HRANA“** zajišťují:

- dokonalý spoj bez spáry
- zvýšenou odolnost vůči vlhkosti
- zvýšenou tepelnou odolnost
- laserové hrany jsou ve stejných barvách jako plocha

- Zrcadlová plocha
- Plocha odolná vůči poškrábání, materiál - SCR-TOPX
- Plocha odolná vůči otisku prstů
  - úprava AF v matném provedení
- Barevná stálost – odolnost vůči UV záření
- Laserová hrana (neviditelný spoj)
- Po odstranění ochranné fólie okamžitá konečná tvrdost povrchu
- 21 barevných odstínů

Akrylátová dvířka SENOSAN se vyrábí z MDF desek s nalisovanou akrylátovou fólií od rakouského výrobce Senoplast ohraňením pomocí laserové hrany.

Při jednostranném provedení dvířek jsou záda dvířek bílá matná a pouze v případě černých dvířek jsou záda černá matná. Při oboustranném provedení dvířek je přední i zadní strana dvířek barevně stejná.

U akrylátových dvířek SENOSAN se prosklená dvířka nedodávají. V případě požadavku prosklených dvířek Vám můžeme nabídnout „Hliníková dvířka“ (více informací na straně 36).

## **Tloušťka materiálu:**

19 mm, 38 mm

## **Maximální rozměr dvířek SENOSAN:**

2500 x 700 mm

## **Minimální šířka dvířek SENOSAN**

70 mm

Běžná ABS hrana  
(viditelný spoj)

Laserová hrana  
(neviditelný spoj)

Klasické ohranování

AIRTEC ohranování

V nabídce máme 21 barevných odstínů SENOSAN

## Barevné možnosti:

### Lesklé SENOSAN SCR

#### AM 1800 TOPX

|                    | číslo |
|--------------------|-------|
| - Bílá Arktik TopX | 11046 |
| - Bílá zářivá TopX | 1982  |
| - Běžová TopX      | 7496  |
| - Cappuccino TopX  | 7498  |
| - Červená TopX     | 3362  |
| - Fialová TopX     | 4548  |
| - Šedá světlá TopX | 85384 |
| - Šedá tmavá TopX  | 85382 |
| - Černá TopX       | 8421  |

#### Metalické TOPX

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| - Bílá metalíza TopX     | 11035 |
| - Šedá metalíza TopX     | 85385 |
| - Běžová metalíza TopX   | 7499  |
| - Antracit metalíza TopX | 85387 |
| - Černá metalíza TopX    | 8427  |

### Matné SENOSAN SCR AF

#### AM 1800 TOPMATT

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| - Bílá matná TopMatt        | 1982  |
| - Černá matná TopMatt       | 8421  |
| - Běžová matná TopMatt      | 7496  |
| - Cappuccino matná TopMatt  | 7498  |
| - Šedá světlá matná TopMatt | 85468 |
| - Šedá tmavá matná TopMatt  | 85383 |

#### Metalické TOPMATT

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| - Antracit metalíza TopMatt | 85688 |
|-----------------------------|-------|



Dvířka lesklá



Dvířka metalíza



Dvířka matná

- Rám AL114 – tloušťka 18 mm
- Speciální závitové vložky
- 32 druhů skel
- Možnost barevného stříkání AL rámu





Do naší nabídky neodmyslitelně patří i hliníková dvířka, která doplňují trendovou kolekci dvířek pro výrobu moderního luxusního nábytku. Jedná se hlavně o kombinaci s dvířky SENOSAN a také s fóliovanými dvířky.

- umíme Vám nabídnout „**Hliníková dvířka**“ ve 12 profilech
- „lahůdkou“ je profil AL 114 tloušťka 18 mm, který má stejnou tloušťku jako fóliovaná dvířka
- AL profily jsou v barevném provedení: **Elox – hliník, Chrom, Nerez světlý, Nerez tmavý, Černá - matná**
- AL je možné nastříkat matnou práškovou barvou podle RAL vzorníku

#### Hliníková AL dvířka:


- výborná cena
- precizní výroba a zpracování
- možnost dodání kompletních dvířek se sklem
- nabízíme Vám širokou nabídku skel, kterou tvoří 32 druhů!!!

## Vstupte do světa Hliníkových dvířek





AL 103




Elox  
Nerez světlý  
Nerez tmavý




AL 105


Vhodný jen pro neprůhledné typy skel



Elox  
Nerez světlý



AL 102




Elox  
Nerez světlý


Nerez tmavý




AL 107




Elox  
Nerez světlý  
Nerez tmavý




AL 113



Elox  
Chrom broušený




## Barevnost




ELOX




CHROM BROUŠENÝ



NEREZ SVĚTLÝ



NEREZ TMAVÝ



ČERNÁ - MATNÁ

## AL DVÍŘKA „bez přirážek“!!!


v ceně dvířek jsou:

- speciální závitové vložky!!! (str 38)
- frézování otvorů pro závěsy
- standardní závěsy
- vrtání otvorů pro úchytka (Al, sklo)
- vrtání otvorů pro Aventos





AL 104




Elox  
Nerez světlý  
Nerez tmavý



AL 108

Nevhodné pro:  
Aventos HF, závěsy Blum  
Tipon a Blumotion



Elox  
Nerez světlý  
Nerez tmavý




## Detail uchycení



AL 112

Nevhodné pro:  
Aventos HF, závěsy Blum  
Tipon a Blumotion




Elox  
Nerez světlý


Nerez tmavý  
Chrom - broušený



AL 109



Elox  
Nerez světlý  
Nerez tmavý



# Skleněné výplně



SATIN WHITE (MATELUX)



LACOMAT BÍLÝ




LACOBEL BÍLÝ



LACOBEL EXTRA BÍLÝ

## Skleněné výplně



## Prosklená dvířka s těsněním

(jen pro fóliovaná dvířka)


Elegantní a pěkná i ze zadní strany díky speciálnímu těsnění.

### Výhody:

- elegantní ukončení frézovaného otvoru na sklo
- snadná výměna skla v případě potřeby

### Upozornění:

- sklo musí mít v rozích radius R15 mm
- tloušťka skla 4 mm
- sklo musí být uříznuté přesně do otvoru na sklo: - 1 mm
- prosklená dvířka s těsněním nabízíme pro fóliovaná i patinovaná dvířka




Prosklená dvířka s těsněním



Prosklená dvířka se silikonem


# Narážecí AL úchytky

Pro fóliovaná, akrylátová, stříkaná dvířka




## Úchytka UKW 4

Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)




## Úchytka UKW 5

Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)




## Úchytka UKW 7

Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)




## UKW 14

Povrch: elox (foto), champagne  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)



## UKW 15


Povrch: elox, champagne (foto)  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)



## UKW 25

Povrch: champagne  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)


UKW 14, 15, 23, 24, 25 není možné použít na stříkaná dvířka.



## UKW 24


Povrch: champagne  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)

UKW 14, 15, 23, 24, 25 není možné použít na stříkaná dvířka.




## UKW 23

Povrch: champagne  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW (str. 5)




## Úchytka SHZ

Povrch: elox broušený (foto)  
Rozměr: **libovolný rozměr**  
od 147 do 1197 mm x 2mm (š x v)  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW



## SHZ 2192

Povrch: nerez tmavý (foto), grafit, bílá  
Rozměr (mm): 147, 197, 247, 297, 347, 397, 447, 497, 547, 597, 697, 797, 897, 997, 1197  
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW



SHZ 2192

Vždy objednávejte konečný rozměr dvířek (bez odpočtu úchytky). Zadejte i umístění úchytky – po výšce, po šířce.

Pokud si přejete dvířka s nárazecí úchytkou nebo se zafrézovanou úchytkou, je nutné to uvést do objednávky. Cena AL úchytky, otvor na úchytce, montáž se účtuje samostatně.

Doporučujeme si dvířka s úchytkou objednat v našem objednávkovém formuláři na [www.svetdvierok.cz](http://www.svetdvierok.cz)

# Zafrézované úchytky - Pro fóliovaná, akrylátová dvířka



## Úchytka UKW 6

Povrch: elox (foto)

Rozměr: **libovolný rozměr**

Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW



## Úchytka 4

Povrch: nikl broušený (foto),

chrom matný/lesklý

Rozměr: 180x50mm (š x v)

Tvar dvířek: libovolný



## Úchytka 5

Povrch: chrom matný (foto)

Rozměr: 146x44mm (š x v)

Tvar dvířek: libovolný



## Úchytka 6

Povrch: elox (foto), imitace nerez

Rozměr: 143x49mm (š x v)

Ideální šířky: 175, 207, 271 (mm)

Tvar dvířek: libovolný



## Úchytka 7

Povrch: imitace nerez (foto)

Rozměr: libovolný rozměr x 40mm (š x v)

Tvar dvířek: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW



## Úchytka 9

Povrch: elox (foto)

Rozměr: libovolný rozměr x 45mm (š x v)

Tvar dvířek: libovolný



## Úchytka 10

Povrch: šedá RAL 9006 (foto)

Rozměr: 180x25mm (š x v)

Tvar dvířek: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW

- úchytka je ze zadní strany dvířek



## Úchytka 12

Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený

Rozměr: libovolný rozměr x 47mm (š x v)

Tvar dvířek: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW

Dvířka se zafrézovanými úchytkami se dodávají s vyfrézovaným otvorem pro úchytka. Zafrézované úchytky na dvířka nemontujeme (při přepravě by mohlo dojít k poškození dvířek nebo úchytky).

# Stříkané podlahové soklové lišty

- Moderní design
- Široký výběr barev a tvarů
- Výška 80, 100, 120, 150 mm

Stříkané podlahové lišty dodávají vašemu interiéru a vaší podlaze luxusní, elegantní a moderní vzhled. Podlaha se stříkanými soklovými lištami působí elegantně, celistvě a útulně. Podlahové, soklové lišty jsou vyráběny z vysoce kvalitních MDF desek, které jsou speciálně upravené a odolné vůči vlhkosti. Vícevrstvé nástřiky speciálních polyuretanových podkladových a vrchních barev zajišťují odolnost proti mechanickému poškození. Soklové lišty vyrábějí vysoce kvalifikovaní odborníci pomocí nejmodernější technologie za účelem dosažení co nejvyšší kvality.

## Rozměry:

Tloušťka: 16 mm

Výška: 80, 100, 120, 150 mm (v závislosti na typu)

Délka: 2440 mm (Soklová lišta Classic o výšce 80 mm se vyrábí i v délce 2070 mm.)

## Barevná škála:

Všechny soklové lišty nabízíme v základním provedení RAL 9003 bílá matná. V nabídce máme i speciální polyuretanové barvy, odolné vůči UV záření – 2500 barev podle RAL a NCS vzorníku.

Na základě statistik prodeje stříkaných dveří a nábytkových dílců představuje bílá barva nejprodávanější a nejuniverzálnější řešení. Jedná se o velmi žádanou kombinaci i s dřevodekory.

Barevné odstíny RAL a NCS vzorníků se mohou mírně lišit od reálně nastříkaného povrchu.


## Soklové lišty je možné vyrobit a dodat podle požadavku zákazníka:

- soklové lišty frézované v surovém stavu
- soklové lišty frézované s podkladovou vrstvou bez povrchové úpravy
- soklové lišty v barevném provedení na základě RAL a NCS vzorníku.

CLASSIC




Délka: CLASSIC 80 mm - 2070 mm, 2440 mm  
CLASSIC 100 mm - 2440 mm




CLASSIC 2



Délka: 2440 mm






PALAZZO




Délka: 2440 mm



BELLAGIO




Délka: 2440 mm



HAMPTON




Délka: 2440 mm



LUXOR




Délka: 2440 mm



## GRAND




Délka: 2440 mm



## Napojování rohů




Ukončovací hranoly



## GALAXY



Délka: 2440 mm



Díky frézování na zadní straně lišt je montáž na stěnu extrémně jednoduchá a nevyžaduje speciální vybavení. Jednoduše soklové lišty přilepíte na stěnu pomocí montážního lepidla, přičemž nepoškodíte stěnu pod lištou navrtáním otvorů pro upevňovací hmoždinky. Ve spodní části každé soklové lišty je praktická drážka (kanál), ve kterém může vést kabel nebo vodič.

### Balení:

Počet kusů soklových lišt v balíku:

Výšky 80 a 100 mm – 8 ks v balíku

Výšky 120 a 150 mm – 6 ks v balíku

### Doplňky:

Ukončovací blok tloušťka 18 mm v požadované RAL, NCS barvě, v příslušné výšce: 82, 102, 122, 152 mm.





## VÝHODY PRO VÁS

1. Přesnost zpracování Vaší objednávky
2. Okamžitě vidíte cenu objednaných dvířek
3. **NOVINKA** - rozšířený objednávkový formulář pro fóliovaná dvířka: v objednávce si můžete navolit úchytky, skla, ochranné lišty, římsy, ozdobné lišty
4. Máte přehled o Vašich objednávkách v seznamu objednávek
5. Možnost vytvoření cenové nabídky
6. Systém Vás okamžitě upozorní na:
  - dvířka, která nebudou mít vnitřní výfrez
  - dvířka, která nemůžeme vyrobit (mimo minimálních a maximálních hodnot)

## POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ

1. Zadejte: [www.svetdvierok.com](http://www.svetdvierok.com)
2. Zaregistrujte svoji firmu (vstup pro neregistrované). Po registraci obdržíte na Vámi zadanou emailovou adresu přístupové jméno a heslo.
3. Přihlaste se pod svým jménem a heslem na [www.svetdvierok.com](http://www.svetdvierok.com) (vstup pro registrované).
4. Zadejte Vaši objednávku.
5. Zkontrolujte svoji objednávku.
6. Když je objednávka v pořádku, potvrďte Vaši objednávku.
7. Po zpracování objednávky Vám emailem pošleme výslednou cenu v potvrzení objednávky.
8. Dovezeme Vám zboží podle Vaší objednávky.


**V objednávce nezaměňujte výšku a šířku**  
(jen označte směr vláken: po výšce nebo po šířce)



**Rozměry určují tvar zásuvek a dvířek**

## Rozměry určují tvar zásuvek a dvířek

### Příklad:



### 4 mřížka:

min. výška 400 mm, min. šířka 300 mm

### 6 mřížka:

min. výška 500 mm, min. šířka 300 mm

### Rám na sklo:


min. výška 350 mm, min. šířka 250 mm

## UPOZORNĚNÍ:

Při jakémkoliv rozměru menším než 105 mm Vám vyrobíme dvířka resp. zásuvku bez vyfrézování, jen s frézováním po obvodě.

Nejmodernější technologie výroby

Dvířka podle „Vaší chuti“ vyrábíme z nejkvalitnějších materiálů  
na nejmodernějších strojích.



Dvířka podle vaší chuti



# Dvířka podle Vaší chuti

Spolehlivý specialista na kvalitní interiérová dvířka

**Niva Expo, s. r. o.,** divize **Svet dvierok**

Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika

Souřadnice: N: 48° 28,9460' E: 19° 06,2110'

Obchodníci:

**Severní Morava**

tel: +420 601 539 821

e-mail: obchodnikSM@svetdvierok.cz

**Jižní Morava**

tel: +420 601 540 414

e-mail: obchodnikJM@svetdvierok.cz

**Čechy:**

tel: +420 778 061 904,

+420 777 825 959

e-mail: objednavky@kovani-in.cz

vzorkovna@kovani-in.cz

**Centrála:**

tel: +420 602 803 147

e-mail: svetdvierok@svetdvierok.cz

www.svetdvierok.cz

e-shop: www.svetdvierok.com



Váš regionální dodavatel: